



ACTUAL LIGHTING CONCEPT



2020-2021



ACTUAL LIGHTING CONCEPT

2020 - 2021

En este catálogo queremos ofrecerles el resultado de 28 años de experiencias, trabajo, esfuerzo e ilusión.

En **FM ILUMINACIÓN** fabricamos lámparas decorativas que combinan innovación, diseño y tecnología, con una calidad avalada por el sello AENOR. Fundada en 1992, está integrada por un equipo con una experiencia de 28 años comprometidos con la iluminación decorativa en todos los ámbitos; residencial, hostelero, comercial y zonas de trabajo, especializados en el canal "CONTRACT". Nuestra variedad de productos: apliques, plafones, empotrables, colgantes, sobremesas y de pie, construidos con materiales de altas prestaciones, son valorados entre profesionales y usuarios. El resultado de nuestra dedicación son conceptos de luz que optan por soluciones integrales, diseños originales, instalaciones eficientes y de bajo consumo, con el máximo respeto hacia el medioambiente y que promueven el ahorro energético.

En 2006, nace una nueva línea de diseño más vanguardista, más actual y adaptada a las tendencias del mercado, que se comercializa con el nombre **ole!**. El desarrollo de productos **ole!** atiende al espacio, la luz y la forma, tres condiciones que se condensan en sus colecciones para abarcar diferentes estilos dentro del mundo de la decoración actual y de vanguardia.

In this catalogue we want to offer the result of 28 years of experiences, work, effort and illusion.

At FM ILUMINACION we manufacture decorative lamps that combine innovation, design and technology, with a quality guaranteed by AENOR. Founded in 1992, it is made up of a team with 28 years' experience committed to decorative lighting in all areas: residential, hotel, commercial and work areas, specialised in the "CONTRACT" channel. Our variety of products: wall lights, ceiling lights, recessed lights, pendants, table and standing lights, made with high performance materials, are valued by professionals and users. The result of our dedication are light concepts that opt for integral solutions, original designs, efficient and low consumption installations, with maximum respect for the environment and that promote energy saving.

*In 2006, a new line of avant-garde design was born, more current and adapted to market trends, which is marketed under the name **ole!**. The development of **ole!** products attends to space, light and form, three conditions that are condensed in their collections to cover different styles within the world of current and avant-garde decoration.*

Fabricación artesanal

Handmade manufacturing






Fernando Martínez



Lorena García



Hugo Tejada



Vicente Gallega

DISEÑADORES *DESIGNERS*


ole! cuenta con un equipo de diseño propio y de autor para dar respuesta a las demandas más exigentes y transmitir entusiasmo, pasión e ilusión. Por ello incorpora a personas creativas que sintonizan con la firma y el sentido de la iluminación innovadora. Incluso para llegar al concepto deseado por la firma, se colabora con otros diseñadores de reconocido prestigio, como son Hugo Tejada y Vicente Gallega. Se trata de brindar soluciones a diseñadores, arquitectos y tiendas especializadas en iluminación a través de la fabricación y diseño íntegramente 'made in Spain', con un círculo de proveedores próximo, de confianza y con una calidad contrastada. En definitiva, la necesidad de iluminar un espacio se convierte con **ole!** en el placer de disfrutar de objetos relevantes, versátiles, desarrollando para ello diseños únicos que consiguen crear una percepción diferente de la iluminación.

ole! has got both in-house design team, as well as external design studios cooperating together to respond to the most demanding requests and convey enthusiasm, passion and excitement. We collaborate with creative people who are in harmony with the company's aim and the sense of innovative lighting, designers of recognized prestige, such as Hugo Tejada and Vicente Gallega. It's all about providing solutions to designers, architects, lighting professionals,... through the manufacture and design entirely 'made in Spain', with a circle of closed, reliable and proven quality suppliers. When it is about ole!, we want to turn the need to light up a space into the pleasure of enjoying relevant, versatile objects, developing unique fresh designs that create a different perception of the whole space.


DECO-TECHNIC



RITA 18



RITA CROSS



RITA LINE




RITA WALL



RITA DELTA



RITA ARC



RITA POP




AVATAR

12



MANOLO

34



STRIPES

46



TI-ZAS

52



HALO

64



FOX

70



PRACTYK

74



ELIPSE


80



STICK

86

CUERDA - CORD



LLUNA 92



NELA 96



POMA 100



SAVINA 108



TINA 112



BANYO 116



BASS 128



BOUQUET 134



CONGA 138



DRUM 144



KORA 156



SENIA 164



UKELELE 172



KITS POP-UP 182

INDEX by Material

TELA - FABRIC



BLOCK 196



CLONE 204



CLOUD 210



DADO 218



HALLEY 222



PLANE 226



POLARIS 232



SWEET 242




TANA 248



CLEO 255

METAL



TONO 260



DONA 264



SENTO 268



PEPO 284



POT 290



EVAN 310



PACO 314



OBLIVION 320



MATILDE 324



SLIDE 330

MADERA - WOOD



KUBE

336



NATURE

346

CERAMICA



BIS

354

+ INFO



INTRODUCCIÓN

INTRODUCTION

2

DISEÑADORES

DESIGNERS

4

ÍNDICE

INDEX

6

PROYECTOS

PROJETS

362

GARANTÍAS,
MANTENIMIENTO,
INFO TECNICA Y DE
CALIDAD

GUARANTEE,
MAINTENANCE,
TECHNICAL AND
QUALITY INFO

366

CARTA DE
COLORES

COLOR
CHART

368



DECO-TECHNIC

Actualmente se percibe una clara convivencia entre la iluminación Técnica y la Decorativa, ya no se trata solo de fabricar lámparas bonitas, sino combinar la luz en una determinada arquitectura, esto se ha conseguido integrando la iluminación Técnica que destaca espacios y enfatiza los elementos de interés, para que en conjunto, se puedan crear ambientes únicos y bien iluminados.

Nowadays there is a clear coexistence between Technical and Decorative lighting, it is no longer just a question of making beautiful lamps but of combining light in a specific architecture. This has been achieved by integrating Technical lighting that highlights spaces and emphasises the elements of interest, so that as a whole, create unique and well-lit atmospheres.


AVATAR

Concepto de iluminación de PCB-LED sobre perfil de aluminio y difusor de policarbonato, tensado por cables de acero de extremo a extremo a 14 Newtons. Basado en la suspensión desde elementos verticales (columnas, muros, techos abuhardillados...) u horizontales (de techo a suelo) sin accesorios de suspensión vertical. Con su longitud desde 4 hasta 8 metros, es perfecto para lugares con techos no accesibles. **AVATAR** es un diseño altamente funcional y una solución para los diseñadores cuando quieren crear un ambiente en el que se crucen líneas de luz por todo el espacio.

New lighting PCB-LED concept on aluminum profile and polycarbonate diffuser, tensioned by steel cables end-to-end at 14 Newtons. Based on the suspension from vertical elements (columns, walls, sloping ceilings ...) or horizontal (from ceiling to floor) without vertical suspension fittings. With its length from 4 to 8 meters, it is perfect for places with non-accessible ceilings. AVATAR is a highly functional design and a solution for designers when they want to create a space lay-out of light lines crossing throughout the interior.









28010




Diferentes posibilidades de montaje: 360° *Different display possibilities: 360°*



Iluminación
inferior /
*Down
Lighting*




Iluminación
frontal /
*Front
Lighting*



Iluminación
indirecta
(superior) /
*Indirect
Lighting
(up)*





REF. 28010/4	REF. 28010/5	REF. 28010/6	REF. 28010/7	REF. 28010/8
INSTALACIÓN/ INSTALLATION	INSTALACIÓN/ INSTALLATION	INSTALACIÓN/ INSTALLATION	INSTALACIÓN/ INSTALLATION	INSTALACIÓN/ INSTALLATION
PCB-LED 4x17,2W/m (70W)	PCB-LED 5x17,2W/m (86W)	PCB-LED 6x17,2W/m (104W)	PCB-LED 7x17,2W/m (121W)	PCB-LED 8x17,2W/m (138W)
CRI 90 - 700 mA	CRI 90 - 700 mA	CRI 90 - 700 mA	CRI 90 - 700 mA	CRI 90 - 700 mA
Dim. 1-10V / Push / DALI	Dim. 1-10V / Push / DALI	Dim. 1-10V / Push / DALI	Dim. 1-10V / Push / DALI	Dim. 1-10V / Push / DALI
Cálida/Warm 3000K 5139lm	Cálida/Warm 3000K 6424lm	Cálida/Warm 3000K 7709lm	Cálida/Warm 3000K 8993lm	Cálida/Warm 3000K 10279lm
Neutra/Neutral 4000K 5376lm	Neutra/Neutral 4000K 6720lm	Neutra/Neutral 4000K 8064lm	Neutra/Neutral 4000K 9408lm	Neutra/Neutral 4000K 10752lm




MATERIAL:

Aluminio/ Aluminium


Blanco mate o negro mate/ Matt white or matt black

Difusor/ Diffuser


Polycarbonato: Blanco Óptico / Polycarbonate: optical white



Ángulo mínimo del anclaje: 45° / Minimum angle: 45°



Diferentes posibilidades de montaje: 360° / Different display possibilities: 360°



*Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en descargas / 3D and photometric files available at downloads

RITA

Ejes de luz en distintas configuraciones diseñadas con un mismo perfil de aluminio: pértigas con apoyo orientable en el techo, formas triangulares, líneas de longitud variable, diseños curvos y rectos. De fácil orientación y regulación en altura.

Light axes in different configurations designed with the same aluminium profile: poles with adjustable support on the ceiling, triangular shapes, variable length lines, curved and straight designs. Easy orientation and height adjustment.












RITA CROSS. Ole! Team





Ref.28020/3

28021/3







29010





29021

RITA LINE


REF.
29010/400
29010/600
29010/800
29010/1000

SUSPENSIÓN PUENTE/
BRIDGE SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Difusor blanco óptico / Optic white diffuser
Caja driver blanco mate / Matt white driver box

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- LED strip 24V 9,6W/m
CRI>90 (D) (P)
Cálida / Warm 3000K 612lm/m
Neutra / Neutral 4000K 663lm/m



RITA POP

REF.
29021/1
29021/2
29021/3
29021/4
29021/5


SUSPENSIÓN / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Florón negro mate /
Canopy matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- De 1 a 5 LED strip 24V 13,5W/perfil / profile
CRI>90 (V) (P)* (LC)*
Cálida / Warm 3000K 856lm/perfil / profile
Neutra / Neutral 4000K 928lm/perfil / profile

*De 1 a 3 perfiles.
*From 1 to 3 profiles.



RITA DELTA


REF.
29820/100

SUSPENSIÓN / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Florón negro mate /
Canopy matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- LED strip 24V 26W
CRI>90 (LC)
Cálida / Warm 3000K 1652lm
Neutra / Neutral 4000K 1790lm





REF.
29820/150

SUSPENSIÓN / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Florón negro mate /
Canopy matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- LED strip 24V 41W
CRI>90 (LC)
Cálida / Warm 3000K 2570lm
Neutra / Neutral 4000K 2784lm



(V) dim 1-10V

(D) dim DALI

(P) dim PUSH

(LC) dim L,C






* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

COLGANTE

Perfil de aluminio a modo de pértiga, de 200 cm de largo, con apoyo móvil triangular en el techo. De fácil orientación (360°) y regulación en altura.

SUSPENSION

Aluminum profile 200 cm long, with triangular mobile support on the ceiling. Easy orientation (360°) and height regulation with bare hands.



REF.
28021/1 (Con difusor / With diffuser)

COLGANTE/ SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio/ Aluminium. Tira LED/ LED Strip.
Policarbonato/ Polycarbonate

ACABADO/ FINISH
Negro mate/ Matt black
Difusor de Policarbonato Blanco Óptico/
Polycarbonate Optical White diffuser

INSTALACIÓN/ INSTALLATION
LED Strip 24V 4mm 3000K 16W (1010 lm)
LED Strip 24V 4mm 4000K 16W (1094 lm)
CRI≥90 (V) (LC)

REF.
28021/2 (Con difusor / With diffuser)

COLGANTE/ SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio/ Aluminium. Tira LED/ LED Strip.
Policarbonato/ Polycarbonate

ACABADO/ FINISH
Negro mate/ Matt black
Difusor de Policarbonato Blanco Óptico/
Polycarbonate Optical White diffuser

INSTALACIÓN/ INSTALLATION
LED Strip 24V 4mm 3000K 32W (2020lm)
LED Strip 24V 4mm 4000K 32W (2188 lm)
CRI≥90 (V) (LC)

REF.
28021/3 (Con difusor / With diffuser)

COLGANTE/ SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio/ Aluminium. Tira LED/ LED Strip.
Policarbonato/ Polycarbonate

ACABADO/ FINISH
Negro mate/ Matt black
Difusor de Policarbonato Blanco Óptico/
Polycarbonate Optical White diffuser

INSTALACIÓN/ INSTALLATION
LED Strip 24V 4mm 3000K 48W (3030 lm)
LED Strip 24V 4mm 4000K 48W (3282 lm)
CRI≥90 (V) (LC)



28021

RITA ARC (2 m)


REF.
29821/200

SUSPENSIÓN / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / *FINISH*
Negro mate / *Matt black*
Florón blanco mate o negro mate /
Canopy matt white or matt black

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- LED strip 24V 19W
CRI>90 (V) (D) (P) (LC)
Cálida / *Warm* 3000K 1163lm
Neutra / *Neutral* 4000K 1260lm



RITA ARC (3 m)


REF.
29821/300

SUSPENSIÓN / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / *FINISH*
Negro mate / *Matt black*
Florón blanco mate o negro mate /
Canopy matt white or matt black

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- LED strip 24V 28W
CRI>90 (LC)
Cálida / *Warm* 3000K 1775lm
Neutra / *Neutral* 4000K 1922lm



RITA 2xARC (2 x1,2 m)

REF.
29822/120

SUSPENSIÓN / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / *FINISH*
Negro mate / *Matt black*
Florón blanco mate o negro mate /
Canopy matt white or matt black

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- LED strip 24V 22W
CRI>90 (V) (D) (P) (LC)
Cálida / *Warm* 3000K 1346lm
Neutra / *Neutral* 4000K 1458lm



RITA WALL

REF.
29921/120

APLIQUE / *WALL BRACKET*
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / *FINISH*
Negro mate / *Matt black*
Florón blanco mate o negro mate /
Canopy matt white or matt black

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- LED strip 24V 9W
CRI>90
Cálida / *Warm* 3000K 551lm
Neutra / *Neutral* 4000K 596lm



(V) dim 1-10V (D) dim DALI (P) dim PUSH (LC) dim L,C

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / *3D and photometric files available on the web*


MANOLO

Líneas rectas de luz. Un diseño versátil, que en los modelos colgantes se integran fácilmente en el espacio, generando un efecto flotante al estar suspendido por cable de acero que le dota de una estética original y sugerente. Su perfil de aluminio con difusor acrílico puede ser blanco, negro mate o recubierto de madera de roble natural o nogal. Los colgantes pueden ser lineales que permiten una rotación de 350°, o en disposiciones cuadradas o rectangulares. También disponible como aplique con difusor de luz a ambos lados, para los que opten por las disposiciones horizontales o verticales en pared. En todas sus variantes, el diseño es minimalista lo que permite su integración en ambientes eclécticos y expanden la claridad con sutileza.

Design that combines decorative & architectural inspiration in same fixture. You choose to feel either the warmth of wood, or the modern matt finish in white or black. Slimmest aluminium profile with acrylic diffuser and LED PCB technology. The lineal suspension models have a 350° rotating profile with bare hands, no toolings. Also available suspensions with esquared or rectangular shape, and wall surface solutions with 2 illuminated sides for vertical or horizontal installation.







* Rotación manual /
Manual rotation



Blanco / *White*



Negro / *Black*



Roble / *Oak*



Nogal / *Walnut*






24840









Oficinas: El Zamorano. P.I. Anoia de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).
Interiorismo: Imma Carner

REF.
24840/50x100


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico
satinado / Aluminium, wood &
satin acrylic

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Roble natural - plata / Natural oak - silver
Nogal natural - plata / Natural walnut - silver

Florón blanco mate / Matt white canopy

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 55W 500mA (V) (D) (P)
Cálida / Warm 3000K 3484lm
Neutra / Neutral 4000K 3644lm
CRI 80



REF.
24840/75


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico satinado/
Aluminium, wood & satin acrylic

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Roble natural - plata / Natural oak - silver
Nogal natural - plata / Natural walnut - silver

Florón blanco mate / Matt white canopy

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 55W 500mA (V) (D) (P)
Cálida / Warm 3000K 4463lm
Neutra / Neutral 4000K 4669lm
CRI 80



REF.
24840/50x120


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico
satinado /
Aluminium, wood & satin acrylic

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Roble natural-plata /
Natural oak - silver
Nogal natural - plata /
Natural walnut - silver

Florón blanco mate /
Matt white canopy

INSTALACIÓN / INSTALLATION (V) (D) (P)
- PCB-LED 64W 500mA
Cálida / Warm 3000K 4927lm
Neutra / Neutral 4000K 5154lm
CRI 80



REF.
24840/100


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico
satinado /
Aluminium, wood & satin acrylic

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Roble natural-plata /
Natural oak - silver
Nogal natural - plata /
Natural walnut - silver

Florón blanco mate /
Matt white canopy

INSTALACIÓN / INSTALLATION (V) (D) (P)
- PCB-LED 75W 500mA
Cálida / Warm 3000K 5579lm
Neutra / Neutral 4000K 5836lm
CRI 80



(V) dim 1-10V

(D) dim DALI

(P) dim PUSH

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

REF.
24841/100


COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico satinado /
Aluminium, wood & satin acrylic

ACABADO / *FINISH*
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Roble natural - plata / *Natural oak - silver*
Nogal natural - plata / *Natural walnut - silver*

Florón blanco mate / *Matt white canopy*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION* (V) (D) (P) (LC)
- PCB-LED 20W 500mA
Cálida / *Warm 3000K 1361lm*
Neutra / *Neutral 4000K 1423lm*
CRI 80




REF.
24940/94

APLIQUE / *WALL BRACKET*
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico opal /
Aluminium, wood & opal acrylic

ACABADO / *FINISH*
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Roble natural - plata / *Natural oak - silver*
Nogal natural - plata / *Natural walnut - silver*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- PCB-LED 30W 350mA
Cálida / *Warm 3000K 2059lm*
Neutra / *Neutral 4000K 2154lm*
CRI 80



REF.
24841/120


COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico satinado /
Aluminium, wood & satin acrylic

ACABADO / *FINISH*
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Roble natural - plata / *Natural oak - silver*
Nogal natural - plata / *Natural walnut - silver*

Florón blanco mate / *Matt white canopy*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION* (V) (D) (P) (LC)
- PCB-LED 24W 500mA
Cálida / *Warm 3000K 1633lm*
Neutra / *Neutral 4000K 1708lm*
CRI 80




REF.
24940/120

APLIQUE / *WALL BRACKET*
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico opal /
Aluminium, wood & opal acrylic

ACABADO / *FINISH*
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Roble natural - plata / *Natural oak - silver*
Nogal natural - plata / *Natural walnut - silver*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- PCB-LED 30W 350mA
Cálida / *Warm 3000K 2059lm*
Neutra / *Neutral 4000K 2154lm*
CRI 80




REF.
24940/54

APLIQUE / *WALL BRACKET*
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico opal /
Aluminium, wood & opal acrylic

ACABADO / *FINISH*
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Roble natural - plata / *Natural oak - silver*
Nogal natural - plata / *Natural walnut - silver*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- PCB-LED 15W 350mA
Cálida / *Warm 3000K 1029lm*
Neutra / *Neutral 4000K 1077lm*
CRI 80




REF.
24942/120

APLIQUE / *WALL BRACKET*
IP20

MATERIAL
Aluminio, madera y acrílico opal /
Aluminium, wood & opal acrylic

ACABADO / *FINISH*
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Roble natural - plata / *Natural oak - silver*
Nogal natural - plata / *Natural walnut - silver*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- PCB-LED 30W 350mA
Cálida / *Warm 3000K 2059lm*
Neutra / *Neutral 4000K 2154lm*
CRI 80



(V) dim 1-10V

(D) dim DALI

(P) dim PUSH

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / *3D and photometric files available on the web*

STRIPES

Diseño vanguardista en metacrilato sobre marco de aluminio de líneas perpendiculares, de las que emana una gran potencia lumínica.

Posibilidades de generar composiciones propias combinando las distintas posiciones. Colección en empotrable, panel y plafón de LED, que pueden crear originales “formas de luz”.

Avant-garde design in methacrylate on an aluminium frame with perpendicular lines from which a great luminous power emanates.

Possibility of generating own compositions combining the different positions. Recessed collection, panel and LED ceiling, which can create original "light forms".









26629/59





REF.
1629/23


DOWNLIGHT
IP43 ext - IP20 int

MATERIAL
Aluminio y metacrilato /
Aluminium & PMMA

ACABADO / FINISH
Bisel blanco mate / *Matt white frame*
Difusor blanco brillo / *Shiny white diffuser*

INSTALACIÓN / INSTALLATION (V) (D) (P) (LC)

- PCB-LED 20W 700mA
Cálida / *Warm* 3000K 1145Lm
Neutra / *Neutral* 4000K 1414Lm
CRI >80



REF.
1629/59


PANEL / RECESSED CEILING PANEL
IP43 ext - IP20 int

MATERIAL
Aluminio y metacrilato /
Aluminium & PMMA

ACABADO / FINISH
Bisel blanco mate o negro mate /
Matt white or matt black frame
Difusor blanco brillo o negro mate /
Shiny white or matt black diffuser

INSTALACIÓN / INSTALLATION (D) (P)

- PCB-LED 45W 500mA
Cálida / *Warm* 3000K 5073 Lm
Neutra / *Neutral* 4000K 5314 Lm
CRI >80



REF.
26629/59



PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Aluminio y metacrilato /
Aluminium & PMMA

ACABADO / FINISH
Bisel blanco mate o negro mate /
Matt white or matt black frame
Difusor blanco brillo o negro mate /
Shiny white or matt black diffuser

INSTALACIÓN / INSTALLATION (D) (P)

- PCB-LED 45W 500mA
Cálida / *Warm* 3000K 5073 Lm
Neutra / *Neutral* 4000K 5314Lm
CRI >80



* Fácil rotación manual de los módulos / *Easy manual rotation of the panel*

(V) dim 1-10V (D) dim DALI (P) dim PUSH (LC) dim L,C


* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / *3D and photometric files available on the web*

TI-ZAS

Con la extrusión del aluminio y del policarbonato hemos creado estos "trazos de tiza" de diseño minimalista, muy modular y versátil, iluminados mediante un PCB-LED. La distribución de sus líneas nos permiten combinaciones múltiples. Ahora también disponible en aplique.

With the extrusion of aluminium and polycarbonate we have created these "chalk traces" at minimalist design, very modular and versatile, illuminated by a PCB-LED. The distribution of their lines allows us multiple combinations. Now also available in wall light.
















27041/112

27041/224



REF.
27041/84



PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Hormigón / *Concrete*
Difusor blanco óptico / *Optic white diffuser*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 13W 350mA (D) (P)
Cálida / *Warm* 3000K 1244Lm
Neutra / *Neutral* 4000K 1323Lm
CRI>85

A+

REF.
27041/140


PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate


ACABADO / FINISH
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Hormigón / *Concrete*
Difusor blanco óptico / *Optic white diffuser*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 22W 350mA (D) (P)
Cálida / *Warm* 3000K 2073Lm
Neutra / *Neutral* 4000K 2205Lm
CRI>85

A+



REF.
27041/112



PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Hormigón / *Concrete*
Difusor blanco óptico /
Optic white diffuser

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 18W 350mA (D) (P)
Cálida / *Warm* 3000K 1659Lm
Neutra / *Neutral* 4000K 1764Lm
CRI>85

A+

REF.
27041/224


PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Hormigón / *Concrete*
Difusor blanco óptico /
Optic white diffuser

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 35W 350mA (D) (P)
Cálida / *Warm* 3000K 3318Lm
Neutra / *Neutral* 4000K 3528Lm
CRI>85

A+



(D) dim DALI

(P) dim PUSH

REF.
27841/112


COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / *FINISH*
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Hormigón / *Concrete*
Difusor blanco óptico /
Optic white diffuser
Florón blanco mate /
Matt white canopy

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- PCB-LED 18W 350mA
Cálida / *Warm* 3000K 1659Lm
Neutra / *Neutral* 4000K 1764Lm
CRI>85

A+



REF.
27841/224


COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / *FINISH*
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Hormigón / *Concrete*
Difusor blanco óptico /
Optic white diffuser
Florón blanco mate /
Matt white canopy

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- PCB-LED 35W 350mA
Cálida / *Warm* 3000K 3318Lm
Neutra / *Neutral* 4000K 3528Lm
CRI>85

A+



REF.
27841/140


COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate


ACABADO / *FINISH*
Blanco mate / *Matt white*
Negro mate / *Matt black*
Hormigón / *Concrete*
Difusor blanco óptico /
Optic white diffuser
Florón blanco mate /
Matt white canopy

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- PCB-LED 22W 700mA
Cálida / *Warm* 3000K 2073Lm
Neutra / *Neutral* 4000K 2205Lm
CRI>85

A+



MÚLTIPLES COMBINACIONES / *MULTIPLE COMBINATIONS*
Uniones a 90° / *Joint at 90°*



REF.
27841/112S


COLGANTE / SUSPENSION
+ Luz indirecta / +Indirect lighting
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Hormigón / Concrete
Difusor blanco óptico /
Optic white diffuser
Florón blanco mate /
Matt white canopy

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 26W 350mA
Cálida / Warm 3000K 2488Lm
Neutra / Neutral 4000K 2646Lm
CRI>85

A+



REF.
27841/224S


COLGANTE / SUSPENSION
+ Luz indirecta / +Indirect lighting
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Hormigón / Concrete
Difusor blanco óptico /
Optic white diffuser
Florón blanco mate /
Matt white canopy

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 40W 350mA
Cálida / Warm 3000K 4147Lm
Neutra / Neutral 4000K 4410Lm
CRI>85

A+



REF.
27841/140S


COLGANTE / SUSPENSION
+ Luz indirecta / +Indirect lighting
IP20

MATERIAL
Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Hormigón / Concrete
Difusor blanco óptico /
Optic white diffuser
Florón blanco mate /
Matt white canopy

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 30W 350mA
Cálida / Warm 3000K 2903Lm
Neutra / Neutral 4000K 3087Lm
CRI>85

A+



* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

REF.
27941


APLIQUE / WALL BRACKET
IP20

MATERIAL

Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH

Blanco mate /
Matt white
Negro mate /
Matt black
Difusor blanco óptico /
Optic white diffuser



INSTALACIÓN / INSTALLATION

- PCB-LED 4,5W 700mA
Cálida / Warm 3000K 277Lm
Neutra / Neutral 4000K 290Lm
CRI>90



REF.
27942


APLIQUE CON FOCO /
WALL BRACKET WHIT SPOT
IP20

MATERIAL

Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH

Blanco mate /
Matt white
Negro mate /
Matt black
Difusor blanco óptico /
Optic white diffuser



INSTALACIÓN / INSTALLATION

- PCB-LED 4,5W 700mA
- Foco / Spot LED 3W
Cálida / Warm 3000K 277Lm
Neutra / Neutral 4000K 290Lm
CRI>90



REF.
27941/U


APLIQUE / WALL BRACKET
+ USB
IP20

MATERIAL

Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate

ACABADO / FINISH

Blanco mate /
Matt white
Negro mate /
Matt black
Difusor blanco óptico /
Optic white diffuser



INSTALACIÓN / INSTALLATION

- PCB-LED 4,5W 700mA
Cálida / Warm 3000K 277Lm
Neutra / Neutral 4000K 290Lm
CRI>90
Conexión USB / With USB connection



REF.
27942/U


APLIQUE CON FOCO /
WALL BRACKET WHIT SPOT
+ USB
IP20

MATERIAL

Aluminio y policarbonato /
Aluminium & polycarbonate



ACABADO / FINISH

Blanco mate /
Matt white
Negro mate /
Matt black
Difusor blanco óptico /
Optic white diffuser



INSTALACIÓN / INSTALLATION

- PCB-LED 4,5W 700mA
Cálida / Warm 3000K 277Lm
Neutra / Neutral 4000K 290Lm
CRI>90
Foco / Spot 3W
Conexión USB / With USB connection



27942/U-DER

HALO

Anillos de luz de aluminio y difusor de metacrilato. Empotrables de diferentes diámetros de gran versatilidad y con tecnología LED .

Rings of lights with LED technology. Versatile original compositions combining different available diameters. Recessed aluminium fitting with pmma diffuser.







1624



1623



1625






Farmacia Gramela (A Coruña - España)
Interiorismo: Encarna Guitián.



Farmacia: Rodriguez Benito Vicente J

REF.
1624



DOWNLIGHT
IP43ext IP20int

MATERIAL
Aluminio y metacrilato /
Aluminium & PMMA


ACABADO / FINISH
Bisel blanco mate / *Matt white frame*
Difusor satinado / *Satinated diffuser*

INSTALACIÓN / INSTALLATION (V) (D) (P) (LC)

- PCB-LED 20W 700mA
CRI 82
Cálida / *Warm* 3000K 1413Lm
Neutra / *Neutral* 4000K 1478Lm



REF.
1623



DOWNLIGHT
IP43ext IP20int

MATERIAL
Aluminio y metacrilato /
Aluminium & PMMA


ACABADO / FINISH
Bisel blanco mate / *Matt white frame*
Difusor satinado / *Satinated diffuser*

INSTALACIÓN / INSTALLATION (D) (P) (LC)

- PCB-LED 10W 700mA
CRI 82
Cálida / *Warm* 3000K 958Lm
Neutra / *Neutral* 4000K 1003Lm



REF.
1625



DOWNLIGHT
IP43ext IP20int

MATERIAL
Aluminio y metacrilato /
Aluminium & PMMA

ACABADO / FINISH
Bisel blanco mate / *Matt white frame*
Difusor satinado / *Satinated diffuser*

INSTALACIÓN / INSTALLATION (D) (P) (LC)

- PCB-LED 6W 700mA
CRI 82
Cálida / *Warm* 3000K 376Lm
Neutra / *Neutral* 4000K 394Lm



(V) dim 1-10V (D) dim DALI (P) dim PUSH (LC) dim L,C

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / *3D and photometric files available on the web*

FOX

Foco de aluminio cortado con láser. Un diseño muy ligero de gran versatilidad, orientable a 350°, con conector de carril o base de superficie que permite proyectar la luz de una potente bombilla de 111mm en la dirección que se desee.

Aluminium spotlight available for either surface or track system. Focus the 111mm lamp anywhere all around for public or private areas. Tilttable and rotatable 350° spotlight.





20202




20200



REF.
20200

FOCO SUPERFICIE / SURFACE SPOTLIGHT
IP20



MATERIAL
Aluminio / Aluminium


ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black
Plata / Silver

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- GU10 LED 1x14W Ø11.1cm L:7.5cm



REF.
20202**

FOCO CARRIL / TRACK SPOTLIGHT
IP20




MATERIAL
Aluminio /
Aluminium
ACABADO / FINISH
Foco blanco mate, negro mate o plata /
Matt white, matt black or silver spot
Conector blanco mate o negro mate /
Matt white or matt black connector


INSTALACIÓN / INSTALLATION
- GU10 LED 1x14W Ø11.1cm L:7.5cm




** Accesorios carril consultar con fábrica / If required track accessories please contact factory




20202/C1 (100 cm)
20202/C2 (200 cm)



20202/R



20202/E



20202/L

PRACTYK

Foco de inyección de zamac orientable y basculante 350°, con un diseño versátil, apropiado tanto para techos horizontales e inclinados, como para paredes o como punto de lectura.

Surface design suitable for ceiling, wall or sloping ceilings, even as reading lamp or wall-washer. Tilttable and rotatable 350° surface casting spotlight.








17013/1 Níquel Satinado / *Satin Nickel*




17013/1 Blanco Mate / *Matt White*



17013/1 Plata / *Silver*



17013/1 Cromo / *Chrome*



17013/1 Wenge



17013/1 Cuero / *Antique*



17013/1 Niquel Satinado / Satin Nickel




REF.
17013/1**

FOCO SUPERFICIE / SURFACE SPOTLIGHT
IP20


MATERIAL
Zamak / Zinc alloy

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Cromo / Chrome
Cuero / Antique
Negro mate / Matt black
Níquel satinado / Satin nickel
Plata / Silver
Wenge / Wenge

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- GU10 LED 1x8W Ø5cm L:6cm 



** Disponible en regleta de 2, 3 y 4 focos. Acabado Base: Blanco, Plata y Níquel / Available with surface base for 2/3/4 spotlights. Base finish: White, Silver and Nickel



* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

ELIPSE

Diseño versátil con líneas curvas. Foco de inyección de zamac orientable y basculante 350° que permite proyectar la luz en la dirección que se desee. Apropiado tanto en techos como en paredes o para punto de lectura.

Surface design suitable for ceiling, wall or sloping ceilings, even as reading lamp or wall-washer. Tilttable and rotatable 350° surface casting spotlight.








17014/1 Níquel Satinado / *Satin Nickel*




17014/1 Blanco Mate / *Matt White*




17014/1 Plata / *Silver*



17014/1 Cromo / *Chrome*



17014/1 Wenge



17014/1 Cuero / *Antique*



17014/1 Blanco Mate/ *Matt White*




REF.
17014/1

FOCO SUPERFICIE / SURFACE SPOTLIGHT
IP20


MATERIAL
Zamak / Zinc alloy

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Cromo / Chrome
Cuero / Antique
Negro mate / Matt black
Níquel satinado / Satin nickel
Plata / Silver
Wenge

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- GU10 LED 1x8W Ø5cm L:6cm



** Disponible en regleta de 2, 3 y 4 focos. Acabado Base: Blanco, Plata y Níquel /
Available with surface base for 2/3/4 spotlights. Base finish: White, Silver and Nickel



* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

STICK

Sencillez y minimalismo en esta línea de luz con difusor de metacrilato. Modelo indicado en interiores y exteriores cubiertos (IP54) con la que se consigue desde un efecto antorcha hasta combinaciones más elaboradas e imaginativas.

Simple and minimalist surface aluminium wall bracket, IP54 LED. Wall washer with pmma diffuser for indoors or outdoors (with covered roof).





22100 Blanco / *White*



22100 Plata / *Silver*




REF.
22100

APLIQUE / WALL BRACKET
IP54

MATERIAL
Aluminio y metacrilato /
Aluminium and PMMA

ACABADO / FINISH
Cuerpo blanco mate o plata /
Matt white or silver casting
Difusor satinado / *Satinated diffuser*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 6W 350mA
Cálida / *Warm* 3000K 650Lm





CUERDAS / *CORDS*

Colecciones basadas en pantallas de cuerda trenzadas artesanalmente. Disponibles en diversas formas y tamaños, con más de 110 colores diferentes que permiten un elevado grado de personalización.

Collection based on handmade braided cord lampshades. Available in various shapes and sizes, with more than 110 different colors that allow a high level of customization.

LLUNA

Modelo esférico, con un nuevo diseño de trenzado artesanal en zig-zag sobre estructura metálica. Proporciona un impacto visual único y novedoso.

Spherical model, with a new design of handmade zig-zag braiding on a metallic structure, that provides a unique and novel visual impact.



29860/60

29860/30

29860/45




REF.
29860/30

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda /
Metal and cord

ACABADO / *FINISH*
Florón blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado/
Canopy matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)/
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar/
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 1x15W Ø6cm 



REF.
29860/45


COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda /
Metal and cord

ACABADO / *FINISH*
Florón blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado/
Canopy matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)/
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar/
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 1x15W Ø6cm 

- E27 LED 1x20W Ø12cm 



REF.
29860/60


COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda /
Metal and cord

ACABADO / *FINISH*
Florón blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado/
Canopy matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)/
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar/
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 1x15W Ø6cm 

- E27 LED 1x20W Ø12cm 



CUERDA: Ver carta de colores [Pág.368](#) / CORD: See color chart [Page 368](#)

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

NELA

Inspirada en los modelos industriales, NELA es un diseño de cuerda trenzada artesanalmente sobre una estructura metálica, la luz que proyecta se ve tamizada entre las cuerdas e ilumina suavemente cualquier tipo de espacio.

Inspired by industrial models, NELA is a handmade braided cord design on a metallic structure, the light it projects is sifted between the cords and gently illuminates any type of space.



29850/36



29850/50




REF.
29850/36

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda /
Metal and cord

ACABADO / *FINISH*
Florón blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado/
Canopy matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)/
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar/
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 1x15W Ø6cm 



REF.
29850/50


COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda /
Metal and cord

ACABADO / *FINISH*
Florón blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado/
Canopy matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)/
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar/
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 1x15W Ø6cm 

- E27 LED 1x20W Ø12cm 



CUERDA: Ver carta de colores [Pág.368](#) / CORD: See color chart [Page 368](#)

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

POMA

Este diseño a base de cuerda trenzada sobre estructura metálica, tiene la particularidad de estar tejida con el nuevo estilo en zig-zag. Además, con este modelo, queremos ofrecer la posibilidad de decorar exteriores, para lo cual los hemos adecuado a ambientes agresivos, reforzando el aislamiento a la corrosión de los distintos elementos y un IP64.


This design, based on braided cord on a metallic structure, has the particularity of being woven with the new zigzag style. In addition, with this model, we want to offer the possibility of decorating exteriors, for which we have adapted them to aggressive environments, reinforcing the isolation to the corrosion of the different elements and an IP64.



29830/60

29830/75

29830/45





OD29032





OD29830/45

REF. 29830/45 REF. OD29830/45

COLGANTE / SUSPENSION
IP20 (ref.29830/45) o IP64 (ref. OD29830/45)


MATERIAL
Metal y cuerda /
Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado/
Canopy matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: Blanca, Negra (según color cuerda)/
Structure: White, black (depend cord colors)
Cuerda: ver colores estándar/
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 1x15W Ø6cm 

- E27 LED 1x20W Ø12cm 



REF. 29830/60 REF. OD29830/60

COLGANTE / SUSPENSION
IP20 (ref.29830/60) o IP64 (ref. OD29830/60)


MATERIAL
Metal y cuerda /
Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado/
Canopy matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: Blanca, Negra (según color cuerda)/
Structure: White, black (depend cord colors)
Cuerda: ver colores estándar/
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 1x15W Ø6cm 

- E27 LED 1x20W Ø12cm 



REF. 29830/75 REF. OD29830/75

COLGANTE / SUSPENSION
IP20 (ref.29830/75) o IP64 (ref. OD29830/75)


MATERIAL
Metal y cuerda /
Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado/
Canopy matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: Blanca, Negra (según color cuerda)/
Structure: White, black (depend cord colors)
Cuerda: ver colores estándar/
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 1x15W Ø6cm 

- E27 LED 1x20W Ø12cm 



CUERDA: Ver carta de colores Pág.368 / CORD: See color chart Page 368

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web


REF. 29031 REF. OD29031

SOBREMESA/ TABLE LAMP
IP20 (ref.29031) o IP64(ref.OD29031)

MATERIAL
Metal y cuerda /
Metal and cord

ACABADO / FINISH
Soporte: Blanco, Negro/
Base: White, Black
Estructura: Blanca, Negra (según color cuerda)/
Structure: White, black (depend cord colors)
Cuerda: ver colores estándar/
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm 



REF. 29032 REF. OD29032


PIE DE SALÓN/ FLOOR LAMP
IP20 (ref.29032) o IP64 (ref.OD29032)

MATERIAL
Metal, madera de iroco y cuerda /
Metal, irocco wood and cord

ACABADO / FINISH
Soporte: madera natural/
Base: natural wood
Estructura: Blanca, Negra (según color cuerda)/
Structure: White, black (depend cord colors)
Cuerda: ver colores estándar/
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm 

- E27 LED 1x20W Ø12cm 




REF. 29930 REF. OD29930

APLIQUE/ WALL BRACKET
IP20 (ref.29930) o IP64 (ref.OD29930)

MATERIAL
Metal y cuerda /
Metal and cord

ACABADO / FINISH
Base: negro mate o blanco mate/
Base: matt black or matt white
Estructura: negra Blanca, Negra (según color cuerda)/
Structure: White, black (depend cord colors)
Cuerda: ver colores estándar/
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm 



CUERDA: Ver carta de colores Pág.368 / CORD: See color chart Page 368

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

SAVINA

Sencillo diseño de cuerda trenzada artesanalmente sobre una estructura metálica, de forma cónica. La instalación interior se basa en uno de nuestros focos PEPO, para marcar mejor el cono de luz.

Simple design of handmade braided cord on a metal structure of conical shape. The interior installation is based on one of our PEPO spotlights, to better mark the light cone.



29810/25



29810/35




REF.
29810/25

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda/
Metal and cord

ACABADO / *FINISH*
Florón blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado/
Canopy matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)/
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar/
Cord: see standard colors
Foco: negro mate /
Spotlight: matt black

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- GU10 LED 1x8W Ø5cm 




REF.
29810/35

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda/
Metal and cord

ACABADO / *FINISH*
Florón blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado/
Canopy matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)/
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar/
Cord: see standard colors
Foco: negro mate/
Spotlight: matt black

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- GU10 LED 1x8W Ø5cm 



CUERDA: Ver carta de colores [Pág.368](#) / CORD: See color chart [Page 368](#)

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

TINA

Modelo de cuerda trenzada artesanalmente sobre una estructura metálica, inspirado en cántaros de arcilla. La luz se tamiza a través de las dos capas de cordaje, iluminando cualquier tipo de espacio.

A model of handmade braided cord on a metallic structure, inspired in clay jars. The light is sieved through the two layers of cord, illuminating any type of space.



29840/30



29840/50




REF.
29840/30

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda /
Metal and cord

ACABADO / *FINISH*
Florón blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado/
Canopy matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)/
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar/
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 1x15W Ø6cm 



REF.
29840/50


COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda /
Metal and cord

ACABADO / *FINISH*
Florón blanco mate, negro mate, cromo o níquel satinado/
Canopy matt white, matt black, chrome or satin nickel
Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)/
Structure: black (except for white cord)
Cuerda: ver colores estándar/
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 1x15W Ø6cm 

- E27 LED 1x20W Ø12cm 



CUERDA: Ver carta de colores [Pág.368](#) / CORD: See color chart [Page 368](#)

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / *3D and photometric files available on the web*

BANYO

El estudio de Hugo Tejada ha diseñado BANYO, con una estructura metálica que crea un concepto de lámpara de cuerdas trenzadas de forma artesanal para que el efecto de luz tenga su máximo protagonismo. Amplia gama de tamaños y opciones.

Hugo Tejada Studio designed BANYO, with a metal frame that creates a concept solution for the hand-made braided cord lampshade, which enhances the light effects. Wide range of sizes & colors.





22810/30

22810/75

22810/53









22003





22004



22002





BANYO/XL

Masía Campo Aníbal
El Puig de Santa María (Valencia)

REF.
22001

SOBREMESA / TABLE LAMP
IP20

MATERIAL


Metal y cuerda / *Metal and cord*

ACABADO / FINISH

Blanco texturado / *Granulated White*
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 1x15W Ø6cm 



REF.
22003

SOBREMESA / TABLE LAMP
IP20

MATERIAL


Metal y cuerda (ECO) /
Metal and cord (ECO)

ACABADO / FINISH

Blanco texturado / *Granulated White*
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 1x15W Ø6cm 



REF.
22002

PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20

MATERIAL

Metal y cuerda / *Metal and cord*


ACABADO / FINISH

Blanco texturado / *Granulated white*
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 1x15W Ø6cm 

- E27 LED 1x20W 



REF.
22004

PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20


MATERIAL

Metal y cuerda (ECO) /
Metal and cord (ECO)


ACABADO / FINISH

Blanco texturado / *Granulated white*
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- E27 LED 1x15W Ø6cm 

- E27 LED 1x20W 



REF.
22810/30

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20


MATERIAL
Metal y cuerda / *Metal and cord*

ACABADO / *FINISH*
Florón cromo, negro mate, blanco mate o níquel satinado /
Canopy chrome, matt black, matt white or satin nickel
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 1x15W Ø6cm



OPCIÓN: Cuerda ECO / *OPTION: Cord ECO*




REF.
22820/75

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal, cristal y cuerda /
Metal, glass and cord

ACABADO / *FINISH*
Florón cromo, negro mate, blanco mate o níquel satinado /
Canopy chrome, matt black, matt white or satin nickel
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 3x15W Ø6cm




REF.
22810/53

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal, cristal y cuerda /
Metal, glass and cord

ACABADO / *FINISH*
Florón cromo, negro mate, blanco mate o níquel satinado /
Canopy chrome, matt black, matt white or satin nickel
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 2x15W Ø6cm



REF.
22910/30

APLIQUE CON LECTOR /
READING WALL BRACKET
IP20


MATERIAL
Metal y cuerda / *Metal and cord*

ACABADO / *FINISH*
Base y flexo Blanco mate o Negro mate /
Base + flex arm in matt white or matt black
Cuerda: ver colores estándar / *Cord: see standard colors*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 1x15W Ø6cm
Flexo / *flex arm* LED 3,5W 550mA
Neutra / *Neutral* 4000K 180lm



OPCIÓN: Cuerda ECO / *OPTION: Cord ECO*




REF.
22810/75

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal, cristal y cuerda /
Metal, glass and cord

ACABADO / *FINISH*
Florón cromo, blanco mate o níquel satinado /
Canopy chrome, matt white or satin nickel
Cristal satinado / *Satinated glass*
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 3x15W Ø6cm



REF.
22911/30

APLIQUE / *WALL BRACKET*
IP20


MATERIAL
Metal y cuerda / *Metal and cord*

ACABADO / *FINISH*
Base Blanco mate o Negro mate / *Base in matt white or matt black*
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 1x15W Ø6cm



OPCIÓN: Cuerda ECO / *OPTION: Cord ECO*



Consultar disponibilidad de pantallas ECO / *Check available ECO-lampshades*

CUERDA: Ver carta de colores Pág. 368 / *CORD: See color chart Page 368* - OPCIÓN: Cuerda ECO / *OPTION: Cord ECO*

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / *3D and photometric files available on the web*


BASS

Plafones y colgantes de distintos tamaños componen esta familia de base cuadrada. Las cuerdas cubren este modelo, cuya estructura metálica y cúbica se trenza artesanalmente en múltiples colores.


Straight cubical designs for surface suspension & flush fittings. Cubes are a never-ending fashion with any design concept. Metal framework and hand made cord lampshades.







26800/25



26800/20



26000/60



26800/25


REF.
26000/35

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal, metacrilato y cuerda /
Metal, PMMA and cord

ACABADO / FINISH
Difusor blanco óptico / *optic white diffuser*
Cuerda: ver colores estándar / *Cord: see standard colors*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x15W Ø6cm 




REF.
26800/20

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / *Metal and cord*

ACABADO / FINISH
Florón negro mate o blanco mate
Canopy matt black or matt White.
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm 




REF.
26000/60

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal, metacrilato y cuerda /
Metal, PMMA and cord

ACABADO / FINISH
Difusor blanco óptico / *optic white diffuser*
Cuerda: ver colores estándar / *Cord: see standard colors*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm 




REF.
26800/25

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / *Metal and cord*

ACABADO / FINISH
Florón negro mate o blanco mate
Canopy matt black or matt White.
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm 



REF.
26800/40


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / *Metal and cord*

ACABADO / FINISH
Florón negro mate o blanco mate
Canopy matt black or matt White.
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm 

- E27 LED 1x20W 



CUERDA: Ver carta de colores Pág. 368 / CORD: See color chart Page 368


* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

BOUQUET

Conjunto en forma de ramillete formado por 4 o 6 pantallas de cuerda del modelo DRUM-ECO Ø18 (otros modelos de pantallas, bajo pedido), con el que se pueden combinar colores a criterio del usuario. Un original ramo en el que cada una de sus flores tiene luz propia.

Set of hand-made braided cord lampshades where you may choose and combine colors, personalizing any interior solution. Original "bouquet" of 4 or 6 "DRUM-ECO Ø 18" lampshades (other lampshade models, on request). Inspired in colorful bouquets of flowers.





POP-BQ/6




REF.
POP-BQ/4

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / *Metal and cord*

ACABADO / *FINISH*
Florón negro mate, blanco mate /
Canopy matt black, matt white
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors



INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 4x15W Ø6cm 




REF.
POP-BQ/6

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / *Metal and cord*

ACABADO / *FINISH*
Florón negro mate, blanco mate /
Canopy matt black, matt white
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors



INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 6x15W Ø6cm 



Incluye pantallas modelo Drum ref.24800/18 ECO. Otras configuraciones, consultar.
Lampshades model Drum ref.24800/18 ECO included. If required other configurations contact factory.

CUERDA: Ver carta de colores Pág.368 / CORD: *See color chart Page 368*


* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / *3D and photometric files available on the web*

CONGA

Esta pantalla con alma de metal presenta una nueva y original forma de trenzar interiormente las cuerdas de forma artesanal, formando un doble cono. Disponible en múltiples colores.


New and original way of braiding cords. For places which require a beautiful view right under the lampshade. Have a look! with metal frame and hand-made braided cord lampshade.











26801/30


REF.
26801/30

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón cromo, negro mate, blanco mate o níquel satinado /
Canopy chrome, matt black, matt white or satin nickel
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm 



REF.
26801/53


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón cromo, negro mate, blanco mate o níquel satinado /
Canopy chrome, matt black, matt white or satin nickel
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm 

- E27 LED 1x20W 



CUERDA: Ver carta de colores Pág.368 / CORD: See color chart Page 368

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

DRUM

Diseño étnico con gran carga artesanal y cientos de metros de cuerda trenzada a mano, sobre una estructura metálica que, por su variedad de dimensiones y color, se puede adaptar a todo tipo de proyectos.

Inspiration from ethnic instruments and textile materials. Metal frame and handmade braided cord lampshade which allows a party of colours and sizes for your projects. Some models include matt opal PMMA diffuser.





24800/30

24800/s50

24800/18





24003





24800/s50






24800/60



Restaurant Truhvel (Tallin, Estonia)



Hotel VVSI Sport Gardony, (Hungary)



Kubija Hotel-Nature Spa (Voru, Estonia.
Interior Design by Merle Eek, DME Disanistudio OÜ.
Phototos by Maris Tomba.)



Club de Golf. Son Servera – Mallorca.


REF.
24000/50

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal, metacrilato y cuerda /
Metal, PMMA and cord

ACABADO / FINISH
Difusor blanco hielo / White frosted diffuser
Cuerda: ver colores estándar / Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 3x15W Ø6cm 




REF.
24000/60

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal, metacrilato y cuerda /
Metal, PMMA and cord

ACABADO / FINISH
Difusor blanco hielo / white frosted diffuser
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 3x15W Ø6cm 






REF.
24000/80


PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal, metacrilato y cuerda /
Metal, PMMA and cord

ACABADO / FINISH
Difusor blanco hielo / white frosted diffuser
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm 

- PCB-LED 40W 700mA   
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm
CRI>80



 dim 1-10V  dim DALI  dim PUSH

CUERDA: Ver carta de colores Pág.368 / CORD: See color chart Page 368

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web


REF.
24001

SOBREMESA / TABLE LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / *Metal and cord*

ACABADO / FINISH
Blanco texturado / *Granulated white*
Cuerda: ver colores estándar / *Cord: see standard colors*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm 




REF.
24003

SOBREMESA / TABLE LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda (ECO) / *Metal and cord (ECO)*

ACABADO / FINISH
Blanco texturado / *Granulated white*
Cuerda: ver colores estándar / *Cord: see standard colors*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm 



REF.
24002


PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / *Metal and cord*

ACABADO / FINISH
Blanco texturado / *Granulated white*
Cuerda: ver colores estándar / *Cord: see standard colors*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm 

- E27 LED 1x20W 




REF.
24004


PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda (ECO) / *Metal and cord (ECO)*

ACABADO / FINISH
Blanco texturado / *Granulated white*
Cuerda: ver colores estándar / *Cord: see standard colors*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm 

- E27 LED 1x20W 



CUERDA: Ver carta de colores Pág.368 / *CORD: See color chart Page 368.*

OPCIÓN: Cuerda ECO / *OPTION: Cord ECO*

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / *3D and photometric files available on the web*


REF.
24800/18

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón cromo, blanco mate, negro mate o níquel satinado /
Canopy chrome, matt white, matt black or satin nickel
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm




REF.
24800/L50

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal, metacrilato y cuerda /
Metal, PMMA and cord

ACABADO / FINISH
Florón cromo, negro mate, blanco mate o níquel satinado /
Canopy chrome, matt black, matt white or satin nickel
Difusor blanco hielo / white frosted diffuser
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 3x15W Ø6cm




REF.
24800/30

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón cromo, negro mate, blanco mate o níquel satinado /
Canopy chrome, matt black, matt white or satin nickel
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm




REF.
24800/60

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal, metacrilato y cuerda /
Metal, PMMA and cord

ACABADO / FINISH
Florón cromo, negro mate, blanco mate o níquel satinado /
Canopy chrome, matt black, matt white or satin nickel
Difusor blanco hielo / white frosted diffuser
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 3x15W Ø6cm



REF.
24800/s50


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón cromo, negro mate, blanco mate o níquel satinado /
Canopy chrome, matt black, matt white or satin nickel
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm

- E27 LED 1x20W




REF.
24800/80

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal, metacrilato y cuerda /
Metal, PMMA and cord

ACABADO / FINISH
Florón cromo, negro mate, blanco mate o níquel satinado /
Canopy chrome, matt black, matt white or satin nickel
Difusor blanco hielo / white frosted diffuser
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm



Consultar disponibilidad de pantallas ECO / Check available ECO-lampshades

CUERDA: Ver carta de colores Pág.368 / CORD: See color chart Page 368

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web


KORA

Un diseño elegante de estructura en forma de campana con distintos tamaños con alma de hierro y trenzado artesanal de cuerda en múltiples colores.

An elegant bell-shaped structure design in different sizes. Iron core and handmade braided cord in multiple colors.









26071





Hotel Ópera (Valencia)



26870/24


REF.
26070

PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Blanco texturado / Granulated white
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm




REF.
26870/24

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón blanco mate, negro mate, cromo o
níquel satinado / Canopy matt White,
matt black, chrome or satin nickel
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm




REF.
26071

SOBREMESA / TABLE LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Blanco texturado / Granulated
white Cuerda: ver colores estándar
/ Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm




REF.
26870/35

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón blanco mate, negro mate, cromo o
níquel satinado / Canopy matt White,
matt black, chrome or satin nickel
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm



REF.
26072


PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Blanco texturado / Granulated white
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm

- E27 LED 1x20W



REF.
26870/50


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón blanco mate, negro mate, cromo o
níquel satinado / Canopy matt White,
matt black, chrome or satin nickel
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm

- E27 LED 1x20W



CUERDA: Ver carta de colores Pág.368 / CORD: See color chart Page 368


* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

SENIA


Colgantes formados por pantallas cilíndricas de cuerda con una amplia gama de colores que proyectan luz con estilo. Disponible como colgante individual o como colgante rígido de tres brazos del que florecen tres pantallas de distintos tamaños.

Surface metal structure that is presented as combined colorful blooming lampshades while playing with the heights, and also as individual suspension designs. Metal framework and hand made braided cord lampshades.





27800/50



27800/30









27800/95

REF.

27800/30

COLGANTE/ *SUSPENSION*

IP20

MATERIAL

Metal y cuerda/ *Metal & cord*

ACABADO/ *FINISH*

Florón: blanco mate, negro mate, níquel satinado o cromo/

Canopy: matt white, matt black, satin nickel or chrome

Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)/


Structure: black (except for white cord)

Cuerda ver carta de colores/

Cord (see cord color chart)

INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*

1xE27 LED   



REF.

27800/40

COLGANTE/ *SUSPENSION*

IP20

MATERIAL

Metal y cuerda/ *Metal & cord*

ACABADO/ *FINISH*

Florón: blanco mate, negro mate, níquel satinado o cromo/ *Canopy: matt white, matt black, satin nickel or chrome*

Structure: black (except for white cord)

Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)/


Structure: black (except for white cord)

Cuerda ver carta de colores/

Cord (see cord color chart)

INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*

1xE27 LED   



REF.

27800/50

COLGANTE/ *SUSPENSION*

IP20

MATERIAL

Metal y cuerda/ *Metal & cord*

ACABADO/ *FINISH*

Florón: blanco mate, negro mate, níquel satinado o cromo/

Canopy: matt white, matt black, satin nickel or chrome

Estructura: negra (excepto para cuerda blanca)/


Structure: black (except for white cord)

Cuerda ver carta de colores/

Cord (see cord color chart)

INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*

1xE27 LED   



CUERDA: Ver carta de colores Pág. 368 / *CORD: See color chart Page 368*

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / *3D and photometric files available on the web*


REF.
27800/95

SEMITECHO /
SEMI FLUSH CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal & cord

ACABADO / FINISH
Estructura blanco o negro mate /
White or matt black frame
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 3x15W Ø6cm




REF.
27800/95M

SEMITECHO /
SEMI FLUSH CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal & cord

ACABADO / FINISH
Estructura blanco o negro mate /
White or matt black frame
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 3x15W Ø6cm





REF.
27800/95L

SEMITECHO /
SEMI FLUSH CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal & cord

ACABADO / FINISH
Estructura blanco o negro mate /
White or matt black frame
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 3x15W Ø6cm



CUERDA: Ver carta de colores Pág.368 / CORD: See color chart Page 368

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

UKELELE


Lámpara de diseño étnico que con sus acordes da vida y cromatismo a los espacios más exigentes e innovadores. Las cuerdas, trenzadas artesanalmente en una estructura metálica, tamizan la luz produciendo efectos singulares.

Lamp of ethnic design that with its chords gives life and chromatism to the most demanding and innovative spaces. The cords, handmade braided in a metallic structure, sift the light creating singular effects.





26860/35



26860/50





26061






26060





26860/26



Restaurante ITALINISSIMO,
Rīga (Latvia)

26860/26

26860/50


REF.
26060

PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Blanco texturado / Granulated White
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm




REF.
26960

APLIQUE/ WALL BRACKET
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal & cord

ACABADO/ FINISH
Estructura: blanca / Frame: white
Cuerda ver carta de colores / Cord (see cord color chart)

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm




REF.
26061

SOBREMESA / TABLE LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Blanco texturado / Granulated white
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm




REF.
26860/26

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón blanco mate o níquel satinado /
Canopy matt white or satin nickel
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm



REF.
26062


PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Blanco texturado / Granulated white
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm

- E27 LED 1x20W




REF.
26860/35

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón blanco mate o níquel satinado /
Canopy matt white or satin nickel
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm



REF.
26860/50


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y cuerda / Metal and cord

ACABADO / FINISH
Florón blanco mate o níquel satinado /
Canopy matt white or satin nickel
Cuerda: ver colores estándar /
Cord: see standard colors

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x15W Ø6cm

- E27 LED 1x20W



CUERDA: Ver carta de colores Pág. 368 / CORD: See color chart Page 368

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

KIT POP-UP

La fórmula kit permite combinar cualquier pantalla. Vea los ejemplos con cuerdas de nuestra colección tanto en formas (p. ej. BANYO, DRUM, UKELELE y KORA), como en colores y tamaños o disponiendo pantallas de los POT. Diseñe conjuntos que iluminen varias zonas de la estancia. Las bases se suministran de una a seis salidas para cables por la parte inferior o lateral, con los que se consigue un efecto visual creativo e innovador. También disponible como apliques con brazos fijos o móviles para dirigir la luz hacia donde se desee

Let your imagination run away! Easy to combine and never-ending options of colors, designs and sizes. Each solution is unique! KIT to combine from 1 up to 6 lampshades. Choose lampshade number, model and color. Surface canopy (with lateral or inferior cable exit) and track system option too (lampshades to be ordered additionally). Also available as wall brackets with fixed or mobile arms to direct the light where desired.





KITPOP-UP/4 (Pantallas no incluidas / *Lampshades not included*)



KIT POP-UP/6 (Pantallas no incluidas / *Lampshades not included*)



KIT DONA/5 (Pantallas no incluidas / *Lampshades not included*)



KIT/APL200 (Pantallas no incluidas / *Lampshades not included*)





KIT/APL800 (Pantallas no incluidas / *Lampshades not included*)



KIT/APL200 (Pantallas no incluidas / Lampshades not included)



KIT/APL500 (Pantallas no incluidas / Lampshades not included)



Residencial (Barcelona)



Foto Museum (Antwerpen, Bélgica)


REF.
KIT POP-UP/2T
KIT POP-UP/3T
KIT POP-UP/4T
KIT POP-UP/5T
KIT POP-UP/6T

COLGANTE / SUSPENSION
De 2 a 6 con salida inferior /
From 2 to 6 with cable inferior exit
IP20

MATERIAL
Metal

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2-6



De 2 a 6 Pantallas/
From 2 to 6 Lampshades

REF.
POP-UP/1T*

COLGANTE / SUSPENSION
IP20


MATERIAL
Metal

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1



(***Otras configuraciones:** Cable con interruptor y clavija
(***Other configurations:** cable with switch and plug.




REF.
POP-UP/1C

COLGANTE CARRIL / TRACK SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1




REF.
KIT POP-LT/2T
KIT POP-LT/3T
KIT POP-LT/4T
KIT POP-LT/5T
KIT POP-LT/6T

COLGANTE / SUSPENSION
De 2 a 6 con salida lateral /
From 2 to 6 with cable side exit
IP20

MATERIAL
Metal

ACABADO / FINISH
Blanco mate / Matt white
Negro mate / Matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2-6



De 2 a 6 Pantallas/
From 2 to 6 Lampshades



Pantallas no incluidas (configurable) / Lampshades not included (designs to be chosen)

CUERDA: Ver carta de colores Pág. 368 / CORD: See color chart Page 368

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

APLIQUE

KIT aplique con brazo móvil (abatible 120° en horizontal) y cable suspendido para pantalla a elegir (no incluida)*.

WALL BRACKET

Wall Bracket KIT with mobile arm (120° horizontal folding) and suspended cable for lampshade to choose (not included)*.



REF.
KIT/APL500

APLIQUE/ WALL BRACKET
IP20

MATERIAL
Metal/ Metal

ACABADO/ FINISH
Base y brazo: blanco o negro mate/
Wall Base and arm: white or matt black

INSTALACIÓN/ INSTALLATION
1xE27 LED





REF.
KIT/APL800

APLIQUE/ WALL BRACKET
IP20

MATERIAL
Metal/ Metal

ACABADO/ FINISH
Base y brazo: blanco o negro mate/
Wall Base and arm: white or matt black

INSTALACIÓN/ INSTALLATION
1xE27 LED



APLIQUE

KIT aplique con brazo fijo de 20 cm y cable suspendido para pantalla a elegir (no incluida)*.

WALL BRACKET

Wall bracket KIT with fixed arm of 20 cm and suspended cable for lampshade to choose (not included)*.



REF.
KIT/APL200

APLIQUE/ WALL BRACKET
IP20

MATERIAL
Metal/ Metal

ACABADO/ FINISH
Base y brazo: blanco o negro mate/
Wall Base and arm: white or matt black

INSTALACIÓN/ INSTALLATION
1xE27 LED



*Pantallas no incluidas. / Lampshades Not Included

*Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web/ 3D and photometric files available on the web



REF.
KITDONA/5

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal

ACABADO / *FINISH*
Blanco / *White*
Negro mate / *Matt black*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 5x15W Ø6cm 



PANTALLAS RECOMENDADAS / *RECOMENDED LAMPSHADES*

Banyo-ECO Ø30	
Drum-ECO Ø18	
Drum-ECO Ø30	
Ukelele Ø26	
Ukelele Ø35	
Kora Ø24	
Kora Ø35	

Otras pantallas consultar / *Other screens contact us*

*Pantallas no incluidas. / *Lampshades Not Included*

*Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / *3D and photometric files available on the web*

TELAS / FABRIC



Colección basada principalmente en telas elásticas que se adaptan a la forma de la estructura metálica que las sustenta, generando volúmenes poliédricos, de caras planas, y formando cuerpos redondos, de superficies curvas. Disponibles en diversas formas y tamaños.


Collection based mainly on elastic fabrics that adapt to the shape of the metallic structure that supports them, generating polyhedral volumes with flat faces and forming round bodies with curved surfaces. Available in various shapes and sizes.

BLOCK

BLOCK permite crear y diseñar tu propia composición. Está inspirado en los juegos de bloques para niños, con el objetivo de crear espacios interiores con simetrías y asimetrías. De estructura metálica recubierta de tela blanca elástica, permite configurar espacios y diseños únicos. Las telas son fácilmente desmontables para su lavado o sustitución.

There is nothing nicer than creating, building up and designing your own BLOCK composition for your interior requirements. Every space design you create is unique! BLOCK is inspired by kid's block games. Produced in multi-sized options in order to create interior spaces playing with symmetries and asymmetries. Make up your own BLOCK design! Removable stretching fabric covering a metal structure.













Restaurante Olym-Pick (Eslovaquia) Win Win



Farmacia Nueva Alberca. La Alberca - Murcia.



Cruise Ferry TALLINK MEGA STAR Foto Okko
OinonenDiseño dSign Vertti Kivi & Co (Helsinki)

REF.
20010/00



APLIQUE / WALL BRACKET
IP20


MATERIAL
Metal y tela elástica / *Metal & stretching fabric*

ACABADO / FINISH
Blanco óptico / *Optical white*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x15W Ø6cm



REF.
20010/30



PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric


ACABADO / FINISH
Tela blanco óptico / *Optical white fabric*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x15W Ø6cm

- PCB-LED 20w 700mA
CRI>80
Cálida / *Warm 3000K 1180lm*
Neutra / *Neutral 4000K 1235lm*



REF.
20010/50



PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica / *Metal & stretching fabric*


ACABADO / FINISH
Tela blanco óptico / *Optical white fabric*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm

- PCB-LED 40w 700mA
CRI>80
Cálida / *Warm 3000K 2400lm*
Neutra / *Neutral 4000K 2510lm*

- PCB-LED 55w 500mA
CRI>90
Cálida / *Warm 3000K 3115lm*
Neutra / *Neutral 4000K 3258lm*

REF.
20010/60



PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica / *Metal & stretching fabric*

ACABADO / FINISH
Tela blanco óptico / *Optical white fabric*


INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm

- PCB-LED 40w 700mA
CRI>80
Cálida / *Warm 3000K 2400lm*
Neutra / *Neutral 4000K 2510lm*

- PCB-LED 55w 500mA
CRI>90
Cálida / *Warm 3000K 3115lm*
Neutra / *Neutral 4000K 3258lm*



REF.
20010/80



PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica / *Metal & stretching fabric*

ACABADO / FINISH
Tela blanco óptico / *Optical white fabric*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm

- PCB-LED 40w 700mA
CRI>80
Cálida / *Warm 3000K 2400lm*
Neutra / *Neutral 4000K 2510lm*

- PCB-LED 70w 500mA
CRI<90
Cálida / *Warm 3000K 4492lm*
Neutra / *Neutral 4000K 4698lm*

- PCB-LED 72w 300mA
Regulable en temp./ brillo
Dimmable temp./ brightness
3000K - 6000K max. 3911lm



dim 1-10V

dim DALI

dim PUSH

REMOTE

dim L,C

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / *3D and photometric files available on the web*

REF.
22010/60


PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica / Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico / Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 40w 700mA (V) (D) (P) (C)
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

- PCB-LED 55w 500mA (D) (P)
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 3115lm
Neutra / Neutral 4000K 3258lm



REF.
80010/60

COLGANTE / SUSPENSION
IP20


MATERIAL
Metal y tela elástica / Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Base blanco mate / Matt white canopy
Tela Blanco óptico / Optical white fabric

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm (L)

- PCB-LED 40w 700mA (C)
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

- PCB-LED 55w 500mA
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 3115lm
Neutra / Neutral 4000K 3258lm



REF.
22010/80


PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica / Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico / Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 40w 700mA (V) (D) (P) (C)
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

- PCB-LED 70w 500mA (V) (D) (P)
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 4492lm
Neutra / Neutral 4000K 4698lm



REF.
80010/80

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica / Metal & stretching fabric


ACABADO / FINISH
Base blanco mate / Matt white canopy
Tela Blanco óptico / Optical white fabric

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm (L)

- PCB-LED 40w 700mA (C)
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

- PCB-LED 70w 500mA
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 4492lm
Neutra / Neutral 4000K 4698lm

- PCB-LED 72w 300mA (R)
Regulable en temp./ brillo
Dimmable temp./ brightness
3000K - 6000K max. 3911lm



CLONE

Inspirada en la perfecta composición de una colmena, esta estructura metálica recubierta de tela blanca elástica puede instalarse como una sola pieza o pueden 'clonarse', conectándolas y creando múltiples combinaciones.

The perfect composition of a bee-house inspired CLONE. You may propose a single piece, or connect multiple of them and pieces and create never-ending solutions for any interior, personalizing each space with your own composition. Removable stretching fabric covering a metal frame. Suitable for horizontal, vertical or sloping surfaces.









20013

Hotel Angelica. Thassos Island (Greece)
Project by Giannis Pravinou. GP Studio



20013



Playground, Tesaloniki (Greece).
Drinking chatting area

REF.
20013/46


PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico / Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x15W Ø6cm 

- PCB-LED 20W 700mA 
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 1180lm
Neutra / Neutral 4000K 1235lm





REF.
20013/80



PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20


MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico / Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm 

- PCB-LED 40W 700mA    
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

-PCB-LED 55W 500mA  
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 3115lm
Neutra / Neutral 4000K 3258lm



 dim 1-10V

 dim DALI

 dim PUSH

 dim L,C

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

CLOUD

El efecto de amplitud de luz se consigue con estos plafones y colgantes de tela elástica sobre estructura metálica de gran dimensión, diseñados en forma cuadrada o redonda. Permite extender una nube de luz por toda la estancia.

Spread the light through the cloud! Big size bringing brightness. Removable stretching fabric covering a round or squared metal structure.













REF.
27011/80

PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric


ACABADO / FINISH
Blanco óptico / Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm

- PCB-LED 40W 700mA (V) (D) (P) (LC)
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

-PCB-LED 55W 500mA (V) (D) (P)
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 3115lm
Neutra / Neutral 4000K 3258lm

-PCB-LED 72W 300mA (R)
Regulable en temp./ brillo
Dimmable kelvins/ power
3000K - 6000K max. 3911lm



REF.
27012/80

PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20


MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico / Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm

- PCB-LED 40W 700mA (V) (D) (P) (LC)
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

-PCB-LED 55W 500mA (D) (P)
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 3115lm
Neutra / Neutral 4000K 3258lm



REF.
27011/100

PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric


ACABADO / FINISH
Blanco óptico / Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 5x15W Ø6cm

- PCB-LED 40W 700mA (V) (D) (P) (LC)
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

-PCB-LED 70W 500mA (V) (D) (P)
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 4492lm
Neutra / Neutral 4000K 4698lm

-PCB-LED 72W 300mA (R)
Regulable en temp./ brillo
Dimmable kelvins/ power
3000K - 6000K max. 3911lm



REF.
27012/100

PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric


ACABADO / FINISH
Blanco óptico / Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 5x15W Ø6cm

- PCB-LED 40W 700mA (V) (D) (P) (LC)
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

-PCB-LED 70W 500mA (V) (D) (P)
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 4492lm
Neutra / Neutral 4000K 4698lm

-PCB-LED 72W 300mA (R)
Regulable en temp./ brillo
Dimmable kelvins/ power
3000K - 6000K max. 3911lm



(V) dim 1-10V

(D) dim DALI

(P) dim PUSH

(LC) dim L,C

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

REF.
27811/80

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric


ACABADO / *FINISH*
Base blanco mate / *Matt white canopy*
Tela blanco óptico / *Optical white fabric*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 4x15W Ø6cm

- PCB-LED 40W 700mA
CRI>80
Cálida / *Warm 3000K 2400lm*
Neutra / *Neutral 4000K 2510lm*

-PCB-LED 70W 500mA
CRI>90
Cálida / *Warm 3000K 4492lm*
Neutra / *Neutral 4000K 4698lm*

-PCB-LED 72W 300mA
Regulable en temp./ brillo
Dimmable kelvins/ power
3000K - 6000K max. 3911lm



REF.
27812/80

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20


MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric

ACABADO / *FINISH*
Base blanco mate / *Matt white canopy*
Tela blanco óptico / *Optical white fabric*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 4x15W Ø6cm

- PCB-LED 40W 700mA
CRI>80
Cálida / *Warm 3000K 2400lm*
Neutra / *Neutral 4000K 2510lm*

-PCB-LED 55W 500mA
CRI>90
Cálida / *Warm 3000K 3115lm*
Neutra / *Neutral 4000K 3258lm*



REF.
27811/100

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric


ACABADO / *FINISH*
Blanco óptico / *Optical white*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 5x15W Ø6cm

- PCB-LED 40W 700mA
CRI>80
Cálida / *Warm 3000K 2400lm*
Neutra / *Neutral 4000K 2510lm*

-PCB-LED 70W 500mA
CRI>90
Cálida / *Warm 3000K 4492lm*
Neutra / *Neutral 4000K 4698 lm*

-PCB-LED 72W 300mA
Regulable en temp./ brillo
Dimmable kelvins/ power
3000K - 6000K max. 3911lm



REF.
27812/100

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric


ACABADO / *FINISH*
Blanco óptico / *Optical white*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 5x15W Ø6cm

- PCB-LED 40W 700mA
CRI>80
Cálida / *Warm 3000K 2400lm*
Neutra / *Neutral 4000K 2510lm*

-PCB-LED 70W 500mA
CRI>90
Cálida / *Warm 3000K 4492lm*
Neutra / *Neutral 4000K 4698 lm*

-PCB-LED 72W 300mA
Regulable en temp./ brillo
Dimmable kelvins/ power
3000K - 6000K max. 3911lm




DADO

Inspirada en la estética cubista, esta estructura metálica recubierta de tela blanca elástica puede instalarse como una sola pieza o pueden formarse composiciones, pudiendo alternarse elementos apagados y encendidos.

Inspired by Cubist esthetics, this metal structure covered with white stretching fabric, can be installed as a single piece or you can make multiple compositions. You can also alternate models with light on and off.







28013/46


REF.
28013/46


PLAFÓN/ *SURFACE LIGHT*
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica/
Metal & stretching fabric

ACABADO/ *FINISH*
Blanco óptico/ *Optical White*

INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
- E27 LED 2x15W Ø6cm 

PCB LED 20W 700mA 
CRI>80
Cálida/ *Warm*3000K 1180lm
Neutra/ *Neutral*4000K 1235lm




HALLEY

Este peculiar cometa rompe simetrías a través de una composición de caras y ángulos irregulares. Su estructura metálica recubierta de tela blanca elástica permite múltiples disposiciones.

Our "comet" design breaking symmetries with irregular angles and sides. Suitable on any surface, vertical, horizontal or sloping. Removable stretching fabric covering a metal frame.







REF.
20014/100




PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric


ACABADO / FINISH
Blanco óptico / Optical white


INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 5x15W Ø6cm 

- PCB-LED 40W 700mA    
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

-PCB-LED 70W 500mA   
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 4492lm
Neutra / Neutral 4000K 4698lm

-PCB-LED 72W 300mA 
Regulable en temp./ brillo
Dimmable temp./ brightness
3000K - 6000K max. 3911lm



 dim 1-10V

 dim DALI

 dim PUSH

 dim L,C

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

PLANE

Un diseño minimalista con una estructura metálica recubierta de tela blanca elástica que escapa a las formas tradicionales. Un nuevo concepto que confiere ligereza y claridad a cualquier estancia.

Slim useful LED solution for any low space. Suitable on any surface, vertical, horizontal or sloping. Removable stretching fabric covering a metal frame.









20011/R100







REF.
20011/R100


PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico / Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- 2G11 LED 2x55W L:53cm  TC-L

-PCB-LED 70W 500mA   
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 4492lm
Neutra / Neutral 4000K 4698lm






REF.
20011/80


PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico / Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 40W 700mA    
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

-PCB-LED 70W 500m   
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 4492lm
Neutra / Neutral 4000K 4698lm









REF.
20012/80


PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico / Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 40W 700mA    
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

-PCB-LED 55W 500mA  
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 3115lm
Neutra / Neutral 4000K 3258lm



 dim 1-10V  dim DALI  dim PUSH  dim L,C



* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

POLARIS


La tela elástica adquiere una forma facetada recubriendo las líneas que forman su estructura metálica. Permite realizar composiciones que envuelven la estancia en un ambiente estelar. Es adaptable a todo tipo de paredes y techos. Se pueden combinar de diferentes tamaños y crear una sensación de intensa y de sugerente claridad.


Play and design with stars, with different surface compositions suitable for any kind of ceiling, wall or sloping ceilings. Range including also suspension, floor & table lamps. You may combine different POLARIS, different sizes and shapes. Removable stretching fabric covering a metal structure.












23001



23000



80015/80





IGLU Office (Tallin, ESTONIA)
Project by Krauss Architects.
Photography by Terje Ugandi


REF.
20007/00

APLIQUE / WALL BRACKET
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico / Optical White

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x15W Ø6cm



REF.
20007/42


PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico / Optical White

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x15W Ø6cm

- PCB-LED 20W 700mA
CRI >80
Cálida / Warm 3000K 1180lm
Neutra / Neutral 4000K 1235lm



REF.
20007/58

PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20


MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico / Optical White

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm

- PCB-LED 40W 700mA
CRI >80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

- PCB-LED 55W 500mA
CRI >90
Cálida / Warm 3000K 3115lm
Neutra / Neutral 4000K 3258lm



REF.
20007/80

PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric


ACABADO / FINISH
Blanco óptico / Optical White

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm

- PCB-LED 40W 700mA
CRI >80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

- PCB-LED 70W 500mA
CRI >90
Cálida / Warm 3000K 4492lm
Neutra / Neutral 4000K 4698lm

- PCB-LED 72W 300mA
Regulable en temp./ brillo
Dimmable temp./ brightness
3000K - 6000K max. 3911lm



REF.
20007/100

PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric


ACABADO / FINISH
Blanco óptico / Optical White

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 5x15W Ø6cm

- PCB-LED 40W 700mA
CRI >80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

- PCB-LED 70W 500mA
CRI >90
Cálida / Warm 3000K 4492lm
Neutra / Neutral 4000K 4698lm

- PCB-LED 72W 300mA
Regulable en temp./ brillo
Dimmable temp./ brightness
3000K - 6000K max. 3911lm



Ⓧ dim 1-10V

Ⓧ dim DALI

Ⓧ dim PUSH

Ⓧ REMOTE

Ⓧ dim L,C

REF.
20016/R90


PLAFÓN-APLIQUE / *SURFACE LIGHT*
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric

ACABADO / *FINISH*
Blanco óptico / *Optical white*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 2x15W Ø6cm 

- PCB-LED 20W 700mA
CRI>80
Cálida / *Warm 3000K 1180lm*
Neutra / *Neutral 4000K 1235lm*




REF.
23001

SOBREMESA / *TABLE LAMP*
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric

ACABADO / *FINISH*
Blanco óptico / *Optical white*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 1x15W Ø6cm 




REF.
23000

PIE DE SALÓN / *FLOOR LAMP*
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric

ACABADO / *FINISH*
Blanco óptico / *Optical white*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- G5 1x35W  T5




REF.
80015/80

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal, tela elástica y metacrilato /
Metal, stretching fabric & PMMA

ACABADO / *FINISH*
Florón níquel satinado /
Satin nickel canopy
Tela blanco óptico /
Optical white fabric
Metacrilato opal (tapa superior) /
Opal PMMA (top cover)

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 4x15W Ø6cm 



SWEET

Un modelo con una estructura original que evoca un caramelo y pone a prueba la capacidad imaginativa, manteniendo la pureza de la tela elástica blanca.

Want a candy? SWEET allows you to keep pureness of white. Suitable on any surface, vertical, horizontal or sloping. Removable stretching fabric covering a metal frame.







23020/80






REF.
23020/60


PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico / Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 3x15W Ø6cm 

- PCB-LED 20W 700mA 
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 1180lm
Neutra / Neutral 4000K 1235lm



REF.
23030/60


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Florón blanco mate o níquel sat. /
Matt white or satin nickel canopy
Telas: Blanco óptico /
Fabrics: Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 3x15W Ø6cm 

- PCB-LED 20W 700mA 
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 1180lm
Neutra / Neutral 4000K 1235lm




REF.
23020/80


PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico / Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 3x15W Ø6cm 

- PCB-LED 20W 700mA 
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 1180lm
Neutra / Neutral 4000K 1235lm




REF.
23030/80


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Florón blanco mate o níquel sat. /
Matt white or satin nickel canopy
Telas: Blanco óptico /
Fabrics: Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 3x15W Ø6cm 

- PCB-LED 20W 700mA 
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 1180lm
Neutra / Neutral 4000K 1235lm




TANA

El triángulo es el elemento básico que invita a realizar variadas composiciones geométricas. Su estructura metálica envuelta de tela elástica lavable favorece su durabilidad y confiere una gran capacidad lumínica.

Create and design your own personal TANA composition with its your triangular portions. Make up your interior unique atmosphere! Produced in 2 sizes in order to create never-ending polygonal compositions. Suitable on any surface, vertical, horizontal or sloping. Removable stretching fabric covering a metal frame.











REF.
24030/60



PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico / Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x15W Ø6cm 

- PCB-LED 20W 700mA
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 1180lm
Neutra / Neutral 4000K 1235lm





REF.
24030/80



PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y tela elástica /
Metal & stretching fabric

ACABADO / FINISH
Blanco óptico / Optical white

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 3x15W Ø6cm 

- PCB-LED 30W 700mA  
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 1800lm
Neutra / Neutral 4000K 1882lm



 dim 1-10V

 dim DALI

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

CLEO

Con su pantalla de lino se asemeja a un lienzo tensado, de líneas rectas y simples con profundidad piramidal. Su sencillez favorece el confort visual.

Linen decorated PVC lampshade with non visible structure. Warm light of traditional lampshades with innovative pyramidal design, inspired in painters canvas.








REF.
19003/46




PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20


MATERIAL
Metal y pantalla lino /
Metal & line lampshade

ACABADO / FINISH
Crema / Cream

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm 

- PCB-LED 40W 700mA    
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

-PCB-LED 55W 500mA   
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 3115lm
Neutra / Neutral 4000K 3258lm




REF.
19003/58




PLAFÓN / SURFACE LIGHT
IP20


MATERIAL
Metal y pantalla lino /
Metal & line lampshade

ACABADO / FINISH
Crema / Cream

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x15W Ø6cm 

- PCB-LED 40W 700mA    
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2400lm
Neutra / Neutral 4000K 2510lm

-PCB-LED 70W 500mA   
CRI>90
Cálida / Warm 3000K 4492lm
Neutra / Neutral 4000K 4698lm



 dim 1-10V

 dim DALI

 dim PUSH

 dim L,C

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

METAL

Colección basada en el trabajo del metal como hierro o aluminio mediante técnicas artesanales como el repujado.

A collection based on the work of metal such as iron or aluminium using handcrafted techniques such as embossing.

TONO

Un diseño de colgante inspirado en un trébol, se suministra en varias alturas, compuesto por un eje metálico que sostiene tres pantallas metálicas de la gama POT.

A pendant design inspired by a clover, is supplied in various heights, made up of a metal shaft supporting three metal lampshades from the POT series.





27810/75L



27810/75




REF.
27810/75

SEMITECHO / SEMI FLUSH CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Estructura blanco o negro mate /
White or matt black frame

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 5x15W Ø6cm 




REF.
27810/75M

SEMITECHO / SEMI FLUSH CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Estructura blanco o negro mate /
White or matt black frame

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 5x15W Ø6cm 




REF.
27810/75L

SEMITECHO / SEMI FLUSH CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Estructura blanco o negro mate /
White or matt black frame

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 5x15W Ø6cm 



DONA

Palmera de cinco brazos fijos con pantallas metálicas, que permite jugar con las alturas y la suspensión. Además del colgante hemos incorporado un aplique bajo el mismo concepto. También disponemos de una versión en KIT que usted puede personalizar a su gusto con otras pantallas como las que recomendamos en el apartado KIT POP UP (pág. 193)

Palm tree with five fixed arms with metallic screens that allow playing with the heights and the suspension. In addition to the pendant we have incorporated a wall light under the same concept. We also have a "DONA" version in kit that you can customize to your liking with other screens such as those we recommend in the section KIT POP UP (page 193).








REF.
27820/85

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Blanco / White
Negro mate / Matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- GU10 LED 5x8W Ø5cm




REF.
27920

APLIQUE / WALL BRACKET
IP20

MATERIAL
Pantalla de metal y difusor acrílico/
Metal bowl & acrylic diffuser

ACABADO/ FINISH
Base y brazo: blanco o negro mate
Base and arm: white or matt black
Pantallas negro mate, blanco, beige,
marsala y oliva
Lampshades: matt black, white,
beige, marsala and olive



INSTALACIÓN/ INSTALLATION

GU-10 LED 1x8W Ø5cm L:6cm
GU-10 LED 1x14W Ø11,1cm L:7,5cm



REF.
KIT DONA/5*
(Mas detalles en pág. 191)
(More details on page 191)

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal

ACABADO / FINISH
Blanco / White
Negro mate / Matt black

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 5x15W Ø6cm



(*) Pantallas no incluidas (configurable) /
Lampshades not included (designs to be chosen)



CUERDA: Ver carta de colores Pág.368 /
CORD: See color chart Page 368

PANTALLAS RECOMENDADAS /
RECOMENDED LAMP SHADES

Banyo-ECO Ø30




Drum-ECO Ø18



Drum-ECO Ø30



Ukelele Ø26



Ukelele Ø35



Kora Ø24



Kora Ø35



Otras pantallas consultar /
Other screens contact us

SENTO

Simplicidad y funcionalidad se unen en este modelo compuesto por campanas metálicas troncocónicas con difusor acrílico. Diseños colgantes individuales y múltiples (hasta 6 pantallas) orientables, apliques con brazos móviles, plafones triples, variedad de diámetros y colores. Le invitamos a descubrir las múltiples posibilidades que ofrece nuestro modelo SENTO.

Simplicity and functionality come together in this model composed of truncated conical metal bells with acrylic diffuser. Individual and multiple hanging designs (up to 6 screens), adjustable wall lights with movable arms, triple ceilings, variety of diameters and colours. We invite you to discover the many possibilities offered by our model SENTO.





27861/0







28880/65



28880/65



28280/100



28280/70



28980



120°

28980/L







28880/65



28280/70



28880/65



28280/100



28081/0

28980

REF.
27860/1


COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / *Metal & acrylic*

ACABADO / *FINISH*
Negro mate / *Matt black*
Blanco / *White*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*

- GU10 LED 1x8W Ø5cm
- GU10 LED 1x14W Ø11.1cm L:7.5cm



REF.
27861/0


COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / *Metal & acrylic*

ACABADO / *FINISH*
Pantallas: negro mate, blanco, beige, marsala y oliva /
Lampshades: matt black, white, beige, marsala and olive

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*

- GU10 LED 1x8W Ø5cm
- GU10 LED 1x14W Ø11.1cm L:7.5cm



REF.
27860/2T
27860/3T
27860/4T
27860/5T
27860/6T

COLGANTE / *SUSPENSION*
De 2 a 6 con salida inferior /
From 2 to 6 with cable inferior exit
Disponibles con salida lateral /
With cable side exit available


IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / *Metal & acrylic*

ACABADO / *FINISH*
Negro mate / *Matt black*
Blanco / *White*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*

- GU10 LED 2-6x8W Ø5cm
- GU10 LED 2-6x14W Ø11.1cm L:7.5cm



REF.
27861/1


COLGANTE / *SUSPENSION*
Opción con enchufe, interruptor para 1 pantalla y 4 "stoppers" /
Option with plug and switch for 1 lampshade and 4 stoppers
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / *Metal & acrylic*

ACABADO / *FINISH*
Pantallas: negro mate, blanco, beige, marsala y oliva /
Lampshades: matt black, white, beige, marsala and olive

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*

- GU10 LED 1x8W Ø5cm
- GU10 LED 1x14W Ø11.1cm L:7.5cm



REF.
27862


COLGANTE CARRIL /
TRACK *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / *Metal & acrylic*

ACABADO / *FINISH*
Negro mate / *Matt black*
Blanco / *White*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*

- GU10 LED 2-6x8W Ø5cm
- GU10 LED 2-6x14W Ø11.1cm L:7.5cm




REF.
28080/1

COLGANTE/ *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Pantalla de metal y difusor acrílico/
Metal bowl & acrylic diffuser

ACABADO/ *FINISH*
Negro mate o blanco/
Matt black or white

INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
E27 LED 1x15W Ø6cm



REF.
28081/0


COLGANTE/ *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Pantalla de metal y difusor acrílico/
Metal bowl & acrylic diffuser

ACABADO/ *FINISH*
Pantallas: negro mate, blanco,
beige, marsala y oliva/
*Lampshades: matt black, white,
beige, marsala and olive*



INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
E27 LED 1x15W Ø6cm



REF.
28080/2
28080/3
28080/4
28080/5
28080/6


COLGANTE / *SUSPENSION*
De 2 a 6 con salida inferior /
From 2 to 6 with cable inferior exit
Disponibile con salida lateral /
With cable side exit available

IP20

MATERIAL
Pantalla de metal y difusor acrílico/
Metal bowl & acrylic diffuser

ACABADO/ *FINISH*
Negro mate o blanco/
Matt black or white

INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
E27 LED 2-6x15W Ø6cm



REF.
28081/1

COLGANTE/ *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Pantalla de metal y difusor acrílico/
Metal bowl & acrylic diffuser


ACABADO/ *FINISH*
Pantallas: negro mate, blanco,
beige, marsala y oliva/
*Lampshades: matt black, white, beige,
marsala and olive*



INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
E27 LED 1x15W Ø6cm



(*Incluye 4 stoppers (blanco o negro)/ *4 stoppers included (white or black)*)




REF.
28082

COLGANTE CARRIL/
TRACK SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Pantalla de metal y difusor acrílico/
Metal bowl & acrylic diffuser

ACABADO/ *FINISH*
Negro mate o blanco/
Matt black or white

INSTALACIÓN/ *INSTALLATION*
E27 LED 1x15W Ø6cm







REF.
28260/50
PLAFÓN/ SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Pantalla de metal y difusor acrílico/
Metal bowl & acrylic diffuser

ACABADO/ FINISH
Florón o base: blanco o negro mate/
Canopy or base: white or matt black
Pantallas: negro mate, blanco, beige,
marsala y oliva/
Lampshades: matt black, white,
beige, marsala and olive



INSTALACIÓN/ INSTALLATION
GU-10 LED 3x8W Ø5cm 
GU-10 LED 3x14W Ø11,1cm L:7,5cm 






REF.
28280/70
PLAFÓN/ SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Pantalla de metal y difusor acrílico/
Metal bowl & acrylic diffuser

ACABADO/ FINISH
Florón o base: blanco o negro mate/
Canopy or base: white or matt black
Pantallas: negro mate, blanco, beige,
marsala y oliva/
Lampshades: matt black, white,
beige, marsala and olive



INSTALACIÓN/ INSTALLATION
E27 LED 3x15W Ø6cm 








REF.
28260/70
PLAFÓN/ SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Pantalla de metal y difusor acrílico/
Metal bowl & acrylic diffuser

ACABADO/ FINISH
Florón o base: blanco o negro mate/
Canopy or base: white or matt black
Pantallas: negro mate, blanco, beige,
marsala y oliva/
Lampshades: matt black, white,
beige, marsala and olive



INSTALACIÓN/ INSTALLATION
GU-10 LED 3x8W Ø5cm 
GU-10 LED 3x14W Ø11,1cm L:7,5cm 






REF.
28280/100
PLAFÓN/ SURFACE LIGHT
IP20

MATERIAL
Pantalla de metal y difusor acrílico/
Metal bowl & acrylic diffuser

ACABADO/ FINISH
Florón o base: blanco o negro mate/
Canopy or base: white or matt black
Pantallas: negro mate, blanco, beige,
marsala y oliva/
Lampshades: matt black, white,
beige, marsala and olive



INSTALACIÓN/ INSTALLATION
E27 LED 3x15W Ø6cm 




COLGANTE

Suspensión con 3 pantallas SENTO unidas entre sí.

SUSPENSION

3 SENTO lampshades with acrylic diffuser joined together.




REF.
28860/45

COLGANTE/ SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Pantalla de metal y difusor acrílico/
Metal bowl & acrylic diffuser

ACABADO/ FINISH
Florón o base: blanco o negro mate/
Canopy or base: white or matt black
Pantallas: negro mate, blanco, beige,
marsala y oliva/
Lampshades: matt black, white, beige,
marsala and olive



INSTALACIÓN/ INSTALLATION
GU-10 LED 3x8W Ø5cm 
GU-10 LED 3x14W Ø11,1cm L:7,5cm 






REF.
28880/65


COLGANTE/ SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Pantalla de metal y difusor acrílico/
Metal bowl & acrylic diffuser

ACABADO/ FINISH
Florón o base: blanco o negro mate/
Canopy or base: white or matt black
Pantallas: negro mate, blanco, beige,
marsala y oliva/
Lampshades: matt black, white, beige,
marsala and olive



INSTALACIÓN/ INSTALLATION
E27 LED 3x15W Ø6cm 




REF.
28960

APLIQUE/ WALL BRACKET

IP20

MATERIAL

Pantalla de metal y difusor acrílico/
Metal bowl & acrylic diffuser



ACABADO/ FINISH

Base y brazo: blanco o negro mate/
Wall base and arm: white or matt black
Pantallas: negro mate, blanco, beige,
marsala y oliva/
Lampshades: matt black, white, beige,
marsala and olive



INSTALACIÓN/ INSTALLATION

GU-10 LED 1x8W Ø5cm 
GU-10 LED 1x14W Ø11,1cm L:7,5cm 



REF.
28980

APLIQUE/ WALL BRACKET

IP20

MATERIAL

Pantalla de metal y difusor acrílico/
Metal bowl & acrylic diffuser



ACABADO/ FINISH

Base y brazo: blanco o negro mate/
Wall base and arm: white or matt black
Pantallas: negro mate, blanco, beige, marsala y
oliva/
Lampshades: matt black, white, beige,
marsala and olive



INSTALACIÓN/ INSTALLATION

E27 LED 1x15W Ø6cm 



REF.
28960/L

APLIQUE/ WALL BRACKET

IP20

MATERIAL

Pantalla de metal y difusor acrílico/
Metal bowl & acrylic diffuser



ACABADO/ FINISH

Base y brazo: blanco o negro mate/
Wall base and arm: white or matt black
Pantallas: negro mate, blanco, beige,
marsala y oliva/
Lampshades: matt black, white,
beige, marsala and olive



INSTALACIÓN/ INSTALLATION

GU-10 LED 1x8W Ø5cm 
GU-10 LED 1x14W Ø11,1cm L:7,5cm 



REF.
28980/L

APLIQUE/ WALL BRACKET

IP20

MATERIAL

Pantalla de metal y difusor acrílico/
Metal bowl & acrylic diffuser



ACABADO/ FINISH

Base y brazo: blanco o negro mate/
Wall base and arm: white or matt black
Pantallas: negro mate, blanco, beige,
marsala y oliva/
Lampshades: matt black, white, beige,
marsala and olive



INSTALACIÓN/ INSTALLATION

E27 LED 1x15W Ø6cm 




PEPO

Ganador del premio “GERMAN DESIGN AWARD” en la categoría “Excelencia en Diseño de Producto”, es un foco estilizado de aluminio en forma de cilindro, regulable en ángulo y en altura con múltiples prestaciones. Convierte cada rincón en un espacio útil orientando la luz hacia donde se desee.

Winner of the “GERMAN DESIGN AWARD” In the category of “Excellent Product Design”. It is an aluminium cylinder spotlight adjustable with bare hands left+right & up+down, in order to focus the light when/where most convenient, turning spaces into useful places at anytime.





27870/1







27870



Hotel CUCO. (Benidorm, Alicante)



Hotel CUCO. (Benidorm, Alicante)

27870


REF.
27870/1

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Aluminio / *Aluminium*

ACABADO / *FINISH*
Negro mate / *Matt black*
Blanco / *White*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- GU10 LED 1x8W Ø5cm 




REF.
27870/2T
27870/3T
27870/4T
27870/5T
27870/6T

COLGANTE / *SUSPENSION*
De 2 a 6 con salida inferior / *From 2 to 6 with cable inferior exit*
Disponibile con salida lateral / *With cable side exit available*
IP20

MATERIAL
Aluminio / *Aluminium*

ACABADO / *FINISH*
Negro mate / *Matt black*
Blanco / *White*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- GU10 LED 2-6x8W Ø5cm 




REF.
27872

COLGANTE CARRIL / *TRACK SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Aluminio / *Aluminium*

ACABADO / *FINISH*
Negro mate / *Matt black*
Blanco / *White*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- GU10 LED 1x8W Ø5cm 



POT

Diseño atemporal y sencillo con cuerpo metálico, ideal para crear composiciones. Una colección que potencia el gusto por combinar. Esta variedad de plafones y colgantes metálicos está disponible en varios colores y permiten múltiples creaciones modulares. Ahora también en aplique.

Timeless and simple fresh design. Play with compositions. Combine POTs to create interior solutions! Metal bowls available in different colors, convenient for creative compositions with several sets.






24210/60



2x24210/60



24810/40






26200/54




25210/31





25800/26



25800/31





27001







26200/54







Hotel Matas Blancas.
Fuerteventura, Islas Canarias. España



Hotel en Benidorm.
Alicante. España



Oficinas (Valencia)

25800/31


REF.
24210/60

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Blanco / White
Blanco-beige-marsala / White-beige-marsala
Blanco-beige-oliva / White-beige-green

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 5x15W Ø6cm




REF.
25210/31

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Blanco / White
Beige
Marsala
Oliva / Green

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x15W Ø6cm




REF.
24810/40

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Blanco / White
Blanco-beige-marsala / White-beige-marsala
Blanco-beige-oliva / White-beige-green

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 3x6W Ø5cm



REF**
26200/54

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20


MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Blanco / White
Beige
Marsala
Oliva / Green

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 40W 700mA
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 3592m
Neutra / Neutral 4000K 3758lm



(**) Opción doble encendido / Double-switch option




REF.
24810/60

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Blanco / White
Blanco-beige-marsala / White-beige-marsala
Blanco-beige-oliva / White-beige-green

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 5x15W Ø6cm




REF.
25800/16

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / *Metal & acrylic*

ACABADO / *FINISH*
Negro mate / *Matt black*
Blanco / *White*
Beige
Marsala
Oliva / *Olive*
Cobre satinado / *Satin copper*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 1x6W Ø5cm




REF.
27001

SOBREMESA / *TABLELAMP*
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / *Metal & acrylic*

ACABADO / *FINISH*
Pantalla y soporte negro mate / *Matt black lampshade & base*
Pantalla blanca y soporte blanco texturado / *White lampshade & granulated white base*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 1x6W Ø5cm




REF.
25800/26

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / *Metal & acrylic*

ACABADO / *FINISH*
Negro mate / *Matt black*
Blanco / *White*
Beige
Marsala
Oliva / *Olive*
Cobre satinado / *Satin copper*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 2x15W Ø6cm




REF.
27002

PIE DE SALÓN / *FLOORLAMP*
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / *Metal & acrylic*

ACABADO / *FINISH*
Pantalla y soporte negro mate / *Matt black lampshade & base*
Pantalla blanca y soporte blanco texturado / *White lampshade & granulated white base*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 2x15W Ø6cm





REF.
25800/31

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / *Metal & acrylic*

ACABADO / *FINISH*
Negro mate / *Matt black*
Blanco / *White*
Beige
Marsala
Oliva / *Olive*
Cobre satinado / *Satin copper*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*
- E27 LED 2x15W Ø6cm



REF.
POT 25916/20



APLIQUE/ WALL BRACKET
IP20

MATERIAL
Pantalla de metal y difusor acrílico/
Metal bowl & acrylic diffuser

ACABADO/ FINISH
Base y brazo: blanco o negro mate/
Wall base and arm: white or matt black
Pantallas: negro mate, blanco, beige,
marsala, oliva y cobre/
*Lampshades: matt black, white, beige,
marsala, olive and satin copper*



INSTALACIÓN/ INSTALLATION
1x E27 LED 1x6W Ø5cm



REF.
POT 25916/50



APLIQUE/ WALL BRACKET
IP20

MATERIAL
Pantalla de metal y difusor acrílico/
Metal bowl & acrylic diffuser

ACABADO/ FINISH
Base y brazo: blanco o negro mate/
Wall base and arm: white or matt black
Pantallas: negro mate, blanco, beige, marsala,
oliva y cobre/
*Lampshades: matt black, white, beige,
marsala, olive and satin copper*



INSTALACIÓN/ INSTALLATION
1x E27 LED 1x6W Ø5cm



REF.
POT 25916/80



APLIQUE/ WALL BRACKET
IP20

MATERIAL
Pantalla de metal y difusor acrílico/
Metal bowl & acrylic diffuser

ACABADO/ FINISH
Base y brazo: blanco o negro mate/
Wall base and arm: white or matt black
Pantallas: negro mate, blanco, beige, marsala,
oliva y cobre/
*Lampshades: matt black, white, beige,
marsala, olive and satin copper*



INSTALACIÓN/ INSTALLATION
1x E27 LED 1x6W Ø5cm




EVAN

Plafón circular de metal con difusor de metacrilato, Su diseño y construcción genera un efecto aureola de colores a elegir entre gris, naranja y beige, en su contorno hueco. Es un plafón extraplano, equipado con la última tecnología de PCB LED, con la opción de doble encendido.

This "must-have" design is one of our designs based on useful light idea and simplicity, enhancing a lighting halo with the edge shadow. A basic flush surface ceiling light with pmma diffuser and LED technology.








REF.
24200/54

H7 

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal y metacrilato / Metal & PMMA



ACABADO / FINISH
Blanco-beige / White-beige
Blanco-naranja / White-orange
Blanco-gris / White-grey
Difusor opal brillo / Shiny opal diffuser

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 40W 700mA 
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2434lm
Neutra / Neutral 4000K 2546lm

A



 dim L,C

Opción doble encendido / Double switch option

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

PACO

Simplicidad y funcionalismo se unen en este modelo compuesto de campanas metálicas con difusor acrílico. Se pueden orientar mediante un original sistema, con la posibilidad de iluminar varias zonas de la estancia y de dirigir la luz en distintas direcciones. Disponible de uno a seis colgantes.

Metal bowl spotlights with acrylic diffuser which you can orientate with bare hands left+right & up+down, in order to focus the light where most convenient, turning spaces into useful places at any time. Original, simple, easy and unique Ole! designed device for moving and focusing the spots when necessary. Suspension with canopy or with track adaptor.







26850





REF.
26850/1T


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Blanco / White

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- GU10 LED 1x8W Ø5cm 
- GU10 LED 1x14W Ø11.1cm L:7.5cm 



REF.
26851/1

COLGANTE / SUSPENSION
IP20


MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Blanco / White

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- GU10 LED 1x8W Ø5cm 
- GU10 LED 1x14W Ø11.1cm L:7.5cm 

Incluye 4 stoppers / 4 stoppers included



REF.
26850/2T
26850/3T
26850/4T
26850/5T
26850/6T

COLGANTE / SUSPENSION
De 2 a 6 con salida inferior /
From 2 to 6 with cable inferior exit
IP20



Disponible con salida lateral /
with cable side exit available

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic


ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Blanco / White

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- GU10 LED 2-6x8W Ø5cm 
- GU10 LED 2-6x14W Ø11.1cm L:7.5cm 



26850/6T



REF.
26852




COLGANTE CARRIL /
TRACK SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal y acrílico / Metal & acrylic

ACABADO / FINISH
Negro mate / Matt black
Blanco / White

INSTALACIÓN / INSTALLATION

- GU10 LED 1x8W Ø5cm 
- GU10 LED 1x14W Ø11.1cm L:7.5cm 



OBLIVION

Plafón circular de metal extraplano con difusor de metacrilato. Su diseño en forma troncocónica y colores suaves, permite una fácil integración a cualquier ambiente.

Simplicity turns this design into a never-ending fashion model. A basic flush surface ceiling light with pmma diffuser and LED technology.









25200/50

REF.
25200/50



PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20


MATERIAL
Metal y metacrilato / Metal & PMMA



ACABADO / FINISH
Arena texturado / Granulated sand
Azul / Blue
Blanco / White
Gris / Grey
Difusor opal brillo / Shiny opal diffuser

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 40W 700mA 
CRI>80
Cálida / Warm 3000K 2434lm
Neutra / Neutral 4000K 2546lm



 dim L,C

Opción doble encendido / Double-switch option

* Archivos 3D y ficheros fotométricos disponibles en web / 3D and photometric files available on the web

MATILDE

Familia de colgantes de varilla metálica pintada con formas curvas o lineales. En estos diseños, la bombilla es un elemento decorativo más, permitiéndonos diseñar conjuntos de luz con gran variedad de posibilidades.

Modern and vintage styles can match together. These suspension designs join both trends with our metal rods available in a variety of finish, and you are able to choose the bulb as an additional decorative element.





25810/23



25820/35



25830/25



25840/35

Restaurante Lucien et la Cocotte, Massy (France)



25810

25820



REF.
25810/23

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20


MATERIAL
Metal

ACABADO / *FINISH*
Negro / *Black*
Arena texturado / *Granulated sand*
Rojo / *Red*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*

- E27 1x60W Ø6cm 

- E27 1x60W Ø9.5cm 



REF.
25830/25

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20


MATERIAL
Metal

ACABADO / *FINISH*
Negro / *Black*
Arena texturado / *Granulated sand*
Rojo / *Red*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*

- E27 1x60W Ø6cm 

- E27 1x60W Ø9.5cm 



REF.
25820/35

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20


MATERIAL
Metal

ACABADO / *FINISH*
Negro / *Black*
Arena texturado / *Granulated sand*
Rojo / *Red*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*

- E27 1x60W Ø6cm 

- E27 1x100W Ø12cm 




REF.
25840/40

COLGANTE / *SUSPENSION*
IP20


MATERIAL
Metal

ACABADO / *FINISH*
Negro / *Black*
Arena texturado / *Granulated sand*
Rojo / *Red*

INSTALACIÓN / *INSTALLATION*

- E27 1x60W Ø6cm 

- E27 1x100W Ø12cm 




SLIDE

Colección de gran impacto visual, por su diseño y calidad de luz que genera destellos gracias a su configuración geométrica y su plancha metálica ranurada a láser. Sugerentes efectos de luz que se consiguen gracias a los diferentes acabados.

Design with strong geometrical visual impact in any room. Metal lampshade with laser cut lines, which catches the eye view and allow the light sparks to go through. Visual effects through the lampshade slots.








24850/45

24052



24051



24052


REF.
24051

SOBREMESA / TABLE LAMP
IP20

MATERIAL
Metal

ACABADO / FINISH
Blanco texturado / *Granulated white*
Arena texturado / *Granulated sand*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 1x60W Ø6cm 




REF.
24850/30

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal

ACABADO / FINISH
Blanco texturado / *Granulated white*
Arena texturado / *Granulated sand*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 1x60W Ø6cm 



REF.
24052


PIE DE SALÓN / FLOOR LAMP
IP20

MATERIAL
Metal

ACABADO / FINISH
Blanco texturado / *Granulated white*
Arena texturado / *Granulated sand*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 1x60W Ø6cm 

- E27 1x60W Ø9.5cm 



REF.
24850/45


COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal

ACABADO / FINISH
Blanco texturado / *Granulated white*
Arena texturado / *Granulated sand*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 1x60W Ø6cm 

- E27 1x60W Ø9.5cm 



MADERA/ WOOD

La madera es la materia prima más ecológica, totalmente reciclable y la más sostenible. Con ella presentamos dos diseños de líneas sencillas, compatibles con cualquier estilo para iluminar cualquier espacio.

Wood is the most ecological raw material, totally recyclable and the most sustainable. With it we present two designs of simple lines, compatible with any style and to illuminate any space.

KUBE


La combinación de distintas estructuras de bloques cúbicos de madera con un acabado en roble natural, hacen de KUBE el modelo perfecto para armonizar con la naturaleza. Los difusores de metacrilato óptico distribuyen la luminosidad de sus LEDs.

Fresh and unique block structures made of plywood with a natural oak finish. KUBE enhances design concept by harmonizing with warmth of Nature. Optical pmma diffusers to spread and improve LED performance.











26017/50





26817/50



REF.
26017/50

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20


MATERIAL
Metal, tablero marino y metacrilato/
Metal, marine board plywood and PMMA

ACABADO / FINISH
Roble / oak
Difusor blanco óptico / *Optical white diffuser*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 5x15W Ø6cm

- E27 LED 5x11W L:17cm

- COB-LED 30W AC.220V
CRI≥80
Cálida / *Warm 3000K 1472lm*
Neutra / *Neutral 4000K 1554lm*



REF.
26817/50

COLGANTE / SUSPENSION
IP20


MATERIAL
Metal, tablero marino y metacrilato/
Metal, marine board plywood and PMMA

ACABADO / FINISH
Florón blanco mate /
Matt white canopy
Roble / oak
Difusor blanco óptico / *Optical white diffuser*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 5x15W Ø6cm

- E27 LED 5x11W L:17cm

- COB-LED 30W AC.220V
CRI≥80
Cálida / *Warm 3000K 1472lm*
Neutra / *Neutral 4000K 1554lm*



REF.
26807/25

COLGANTE / SUSPENSION
IP20


MATERIAL
Metal, tablero marino y metacrilato/
Metal, marine board plywood and PMMA

ACABADO / FINISH
Florón blanco mate / *Matt white canopy*
Roble / oak
Difusor blanco óptico / *Optical white diffuser*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x15W Ø6cm

- E27 LED 2x11W L:17cm

- COB-LED 15W AC.220V
CRI≥80
Cálida / *Warm 3000K 627lm*
Neutra / *Neutral 4000K 663lm*




REF.
26817/R100

COLGANTE / SUSPENSION
IP20

MATERIAL
Metal, tablero marino y metacrilato/
Metal, marine board plywood and PMMA

ACABADO / FINISH
Florón blanco mate / *Matt white canopy*
Roble / oak
Difusor blanco óptico / *Optical white diffuser*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- PCB-LED 20W 350mA
CRI≥85
Cálida / *Warm 3000K 854lm*
Neutra / *Neutral 4000K 894lm*



REF.
26807/40

COLGANTE / SUSPENSION
IP20


MATERIAL
Metal, tablero marino y metacrilato /
Metal, marine board plywood and PMMA

ACABADO / FINISH
Florón blanco mate / *Matt white canopy*
Roble / oak
Difusor blanco óptico /
Optical white diffuser

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x15W Ø6cm

- COB-LED 20W AC.220V

CRI≥80
Cálida / *Warm 3000K 794lm*
Neutra / *Neutral 4000K 840lm*





REF.
26917



APLIQUE / WALL BRACKET
IP20


MATERIAL
Metal, tablero marino y metacrilato/
Metal, marine board plywood and PMMA

ACABADO / FINISH
Roble / oak
Difusor blanco óptico / *Optical white diffuser*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 1x6W Ø5cm 
- E27 LED 1x15W Ø5cm L:15cm 





REF.
26917/L



APLIQUE / WALL BRACKET
IP20

MATERIAL
Metal, tablero marino y metacrilato/
Metal, marine board plywood and PMMA

ACABADO / FINISH
Roble / oak
Difusor blanco óptico / *Optical white diffuser*

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x6W Ø5cm 
- E27 LED 2x15W Ø5cm L:15cm 
- 2G11 LED 1x36W L:41cm  TC-L



NATURE

La belleza y pureza de una sólida madera de haya, cálida y natural , sin bordes afilados, ni interferencias artificiales. En perfecta combinación con un cristal opal. Naturaleza en estado puro que permite que la luz fluya.

Wood, always in fashion. The beauty and pureness of solid beech. Without screws, without sharp edges, without artificial interferences, ... just natural warm wood. Pure NATURE. Solid natural wood with opal glass diffuser.











REF.
20017/00


APLIQUE/ WALL BRACKET
IP20

MATERIAL
Metal, madera de haya y cristal/
Metal, beechwood and glass

ACABADO / FINISH
Roble o wenge / *oak or wenge*
Difusor blanco opal /
Opal white diffuser

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 2x6W Ø5cm 

- 2G11 LED 1x36W L:41cm  TC-L



REF.
20017/50




PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20


MATERIAL
Metal, madera de haya y cristal/
Metal, beechwood and glass

ACABADO / FINISH
Roble o wenge / *oak or wenge*
Difusor blanco opal /
Opal white diffuser

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x6W Ø5cm 

- 2G11 LED 4x18W L:32cm  TC-L

- PCB-LED 40W 700mA   
CRI>80
Cálida / *Warm 3000K 1661lm*
Neutra / *Neutral 4000K 1738lm*



REF.
20017/40

PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20


MATERIAL
Metal, madera de haya y cristal/
Metal, beechwood and glass

ACABADO / FINISH
Roble o wenge / *oak or wenge*
Difusor blanco opal /
Opal white diffuser

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x6W Ø5cm 

- 2G11 LED 2x18W L:32cm  TC-L

- PCB-LED 20W 700mA
CRI>80
Cálida / *Warm 3000K 1057lm*
Neutra / *Neutral 4000K 1106lm*



REF.
20017/76


PLAFÓN / CEILING LIGHT
IP20

MATERIAL
Metal, madera de haya y cristal/
Metal, beechwood and glass

ACABADO / FINISH
Roble o wenge / *oak or wenge*
Difusor blanco opal /
Opal white diffuser

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- E27 LED 4x6W Ø5cm 

- 2G11 LED 2x55W L:53cm  TC-L



CERAMICO

Siguiendo la historia de la cerámica en la industria tradicional valenciana, hemos querido incluir en nuestro catálogo un modelo que nos vincula a nuestra tierra.


Following the history of ceramics in the traditional Valencian industry, we wanted to include in our catalog a model that links us to our land.

BIS

El diseño de Vicente Gallega de inspiración colorida y desinhibida permite modular con formas y jugar con colores. Sobre un cuerpo cerámico esmaltado y tulipa de borosilicato, invita a originales disposiciones cuadradas o romboidales, pudiendo girar una vez instalado.

Colourful and fresh free-of-inhibitions inspiration, allowing interior designers to modulate with shapes and play with colours. Designed by Vicente Gallega. IP44 enamelled ceramic wall bracket, with borosilicate glass. Rotating movable base after installation.









18003



18003


REF.
18003

PLAFÓN - APLIQUE /
CEILING LIGHT - WALL BRACKET
IP44



MATERIAL
Cerámica y cristal de borosilicato /
Ceramic and borosilicate glass

ACABADO / FINISH
Cuerpo blanco, negro, naranja y pistacho /
White, black, orange or green body
Tulipa opal / Opal glass

INSTALACIÓN / INSTALLATION
- G9 LED 3,5W Ø1.8cm L:4,7cm 



* Puede girar su posición una vez instalado / You can rotate your position once installed



+ INFO

INTRODUCCIÓN

INTRODUCTION

2

DISEÑADORES

DESIGNERS

4

ÍNDICE

INDEX

6

PROYECTOS

PROJETS

362

**GARANTÍAS,
MANTENIMIENTO,
INFO TECNICA Y DE
CALIDAD**

*GUARANTEE,
MAINTENANCE,
TECHNICAL AND
QUALITY INFO*

366

CARTA DE COLORES

COLOR CHART

368

PROYECTOS / PROJECTS

Ustedes diseñan soluciones... nosotros las fabricamos.

Los diseños de **ole!** son originales lámparas decorativas para convertir un lugar en tu propio espacio. Fáciles de incorporar en cualquier ambiente interior, ... personalizando no sólo el proyecto, sino también la iluminación en si misma. El creativo, de acuerdo con su visión estética y funcional, puede convertir nuestros diseños en un exclusivo modelo para su cliente, haciendo realidad múltiples combinaciones tanto en tamaños, formas, acabados o combinando colecciones de **ole!** en una realización modular única . Cada cliente sentirá que ha adquirido no sólo unas lámparas, sino SU PROPIO Y EXCLUSIVO modelo personalizado de iluminación.

ole! le ofrece modelos versátiles para sus proyectos tanto residenciales como para establecimientos HORECA (Hoteles, Restaurantes & Cafés), oficinas, grandes superficies, espacios exigentes con la calidad y el acabado.

¡Podemos hacer sus sueños realidad! Usted PROYECTA! ...
... ¡Nosotros FABRICAMOS!.

You design solutions... we manufacture it.

ole! designs are the perfect decorative lights to turn space into your own place. Easy to adapt to any atmosphere, interior,... personalizing not only your idea, but also the lighting itself. You can turn our design into your client's exclusive model, using the different possible combinations of sizes, finishes,... or combining **ole!** collections into an unique modular creation made up by you. Each one of your clients will feel they are receiving from you not only a luminaire, but THEIR OWN lighting design.

ole! your tailor-made light for your projects (residential, hospitality, commercial, hotels,...)


*Make your dreams come true! You CREATE!...
...We MANUFACTURE it!.*



Restaurante en Estonia.
DRUM XL (Ø100 x 200 cm)



Masía Campo Ánibal.
BANYO XL (Ø200 x 65 cm)



CONDICIONES, GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO /

Conditions, Guarantee and Maintenance

FM ILUMINACION, S.L.U. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los modelos del presente catálogo, con el fin de mejorar sus características de diseño, su seguridad o sus funciones luminotécnicas.

F.M. ILUMINACIÓN, S.L.U. reserves the right to make any changes it believes are beneficial to the product in all models of the present catalogue., with the aim to improve the characteristics, safety or lighting applications.

Garantía / Guarantee:

El fabricante entrega junto a los equipos una garantía que asegura el correcto funcionamiento del equipo y posibles reparaciones o suministro de recambios del modelo debidos a defectos de fabricación durante **2 años** desde la fecha de entrega.

Manufacturer guarantees the proper functioning of this equipment, repairs or spare parts of the model owing to faulty manufacture during 2 years after the surrender date. Responsibility will not be accepted, however, for damages or injury caused through misuse.

Mantenimiento de luminarias de tela / Fabric luminaires maintenance:

Antes de colocar la tela, limpiar la estructura metálica, para su colocación utilizar los guantes que se incorporan. En caso de que la tela quede algo arrugada, la puede planchar antes de colocarla. Lavar la tela por separado, utilizar jabones neutros y agua fría. Disponemos de telas de recambio para todos los modelos.

Clean the metal frame before placing the fabric. In case the fabric is wrinkled, iron it before placing it. To wash the fabric separately with neutral soaps and cool water. Spare fabrics available for all models.

INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION:

Drivers Regulables LED / Dimmable drivers for LED

V Regulación analógica de 1-10V / *Analogical regulation system 1-10v:*

Mediante un potenciómetro conectado dos hilos al DRIVER, transmite una señal que va de 1 a 10V, siendo 1V la mínima luminosidad (0V sería apagado), y 10V el máximo. Estando el regulador al mínimo no se apaga la luminaria, para ello conviene que el propio mecanismo tenga esa opción o vaya precedido de un interruptor. / *Regulation power is generated by the electronic driver and is absorbed by the regulation module connected with two wires to the driver, 1V, with minimum brilliancy to 10V which corresponds to maximum brilliancy (0V=off), to turn it off completely, it is advisable to have the option of the mechanism itself or to be preceded by a switch.*

P Regulación PUSH / *PUSH Regulation system*

La regulación se produce a través de un pulsador normalmente abierto, que mediante un solo hilo conectado al DRIVER desde el pulsador, regula la intensidad de luz, además permite su apagado completo mediante una pulsación rápida, y se regula mediante una pulsación larga que sube o baja la intensidad alternativamente. / *Light intensity regulation occurs through the use of a "normally open" type push button and it is the easiest type of regulation available on the market, only one push button for regulation (turn off with a rapid pulse, and is regulated by a long pulsation), only one wire from de push button to the driver.*

D Regulación DALI / *Digital regulation system DALI*

Mediante el estándar de regulación digital DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Controlado mediante una centralita, permite un control total de la instalación, memorizar escenarios de luz, etc. / *This interface has been jointly developed by the most important producers of electronic driver s to create a standard regulation for the lighting engineering industry all over the world.*

R Regulación Remota / *Remote control regulation system*

La regulación se realiza mediante un mando a distancia, que nos permite controlar la temperatura de color de la luz (en grados Kelvin) o su intensidad. / *The radio remote control management system utilizes electromagnetic waves to transmit the signals. Dimmable Kelvins and Power.*

LC Regulación por corte de fase. / *Leading & Trailing-edge dimming LC*

La regulación se realiza mediante un regulador de corte al inicio y/o al final de fase. No necesita hilos adicionales dirigidos al DRIVER, ya que es un regulador en serie colocado entre la línea de alimentación y el DRIVER. / *This type of controlling is accomplished without any need for an additional control wire. It involves connecting a dimmer in series between one of the mains wire and the equipment.*

Sellos de Calidad y Responsabilidad Social Corporativa / *Quality guarantee and Corporate Social Responsibility*

Nuestro objetivo es proporcionar la mejor calidad tanto a nuestros productos como a nuestros servicios, intentando conseguir la máxima satisfacción al cliente, nos avalan los sellos de calidad **AENOR**. Nuestra Responsabilidad Social Corporativa está basada en la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental para lo cual colaboramos con ONGs algunas de reconocido prestigio como son con **Médicos del Mundo** e **Intermon Oxfam** y otras que hacen una labor mas modesta pero importante, como es **Malembe**, actualmente promoviendo el **Orfanato de Kimbondo (Kinshasa, RD Congo)**. Nuestro equipo humano trabaja con el máximo respeto hacia el medioambiente, mejorando nuestros procesos productivos con ese fin y, sobre todo, promovemos el ahorro energético. Es nuestro compromiso con una sólida ética laboral, integridad y honestidad.

*Our aim is to provide the best quality both to our products and our services, trying to achieve maximum customer satisfaction, this objective is backed by **AENOR** and its quality stamps we have got. Our Corporate Social Responsibility is based on the active and voluntary contribution to social, economic and environmental improvement for which we collaborate with prestigious NGOs such as **Doctors of the Word** and **Intermon Oxfam** and others that do a more modest but important work, such as **Malembe**, currently promoting the **Kimbondo Orphanage (Kinshasa, DR Congo)**. Our human team is working with the highest respect for the environment, improving our production processes and above all we promote energy saving. It's our commitment to a solid work ethic, integrity and honesty.*




CUERDAS / CORDS

CARTA DE COLORES / COLOR CHART

Colores estándar / Standard colours

*(Con tratamiento UV para exterior) (With UV outdoor treatment)



Colores disponibles / Available colours




El color de Pantone es orientativo / Pantone color is illustrative.

METAL

Carta de colores RAL / *RAL Color Chart*


AVATAR



Blanco
White
RAL 9010

Negro mate
Matt black
RAL 9005


RITA



Blanco
White
RAL 9010

Negro mate
Matt black
RAL 9011

EVAN




Gris
Grey
RAL 7038

Beige
RAL 1001

Naranja
Orange


MANOLO



Blanco
White
RAL 9010

Negro mate
Matt black
RAL 9005

SLIDE



Arena Texturada
Granulated sand
RAL1019

Blanco Texturado
Granulated white


PACO



Negro mate
Matt black
RAL 9005

Blanco
White

MATILDE




Rojo
Red
RAL 3000

Arena Texturada
Granulated sand
RAL1019

Negro mate
Matt black
RAL 9005

SENTO



Negro mate
Matt black
RAL 9005


Marsala
RAL 3014

Verde Oliva
Green
RAL 1020

Beige
RAL 1001

Blanco
White

POT



Negro mate
Matt black
RAL 9005


Marsala
RAL 3014

Verde Oliva
Green
RAL 1020

Beige
RAL 1001

Blanco
White

HALO



Blanco
White
RAL 9010

OBLIVION



Arena Texturada
Granulated sand
RAL 1019







Gris
Grey
RAL 7038

Blanco
White

Azul
Blue

E = Color especial / *special colour*

Following us on:

-  Facebook: Ole by FM Iluminación
-  Twitter: @olebyfm
-  Pinterest: Olebyfm Ole
-  Instagram: Olebyfm
-  YouTube: Ole by Fm iluminación
-  Whatsapp: +34 657 979 510



FM Iluminación S.L.U

www.olebyfm.com

C/ Germanías, 12-14, Pol. Ind "El Pou"

46960 Aldaia, Valencia, SPAIN

T. +34 961 515977

F.+34 961 516290

info@olebyfm.com

Direct Export

Tel: +34 655 917 238

export@olebyfm.com



Following us on:

-  Facebook: Ole by FM Iluminación
-  Twitter: @olebyfm
-  Pinterest: Olebyfm Ole
-  Instagram: Olebyfm
-  YouTube: Ole by Fm iluminación
-  Whatsapp: +34 657 979 510

FM Iluminación S.L.U

www.olebyfm.com

C/ Germanías, 12-14, Pol. Ind "El Pou"

46960 Aldaia, Valencia, SPAIN

T. +34 961 515 977

F. +34 961 516 290

info@olebyfm.com

Direct Export

Tel: +34 655 917 238

export@olebyfm.com